

ISSN 1896-897X

**COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP Z O.O.  
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII  
W GDAŃSKU**

**NOWOTWORY ZŁOŚLIWE  
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM  
W 2021 ROKU**

**ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII i  
POMORSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW**

COPERNICUS COMPANY  
REGIONAL ONCOLOGY CENTRE IN GDANSK

CANCER IN THE POMERANIA  
REGION IN 2021

DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY  
POMERANIAN CANCER REGISTRATION OFFICE

**Zakład Epidemiologii  
Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów**

**Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o.  
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku  
Dyrektor Medyczny: Dr n.med. Monika Nowaczyk**

**Zespół:**

Małgorzata Meina -Mazur	<a href="mailto:mmeina@wco.gda.pl">mmeina@wco.gda.pl</a>
Dr n.med. Joanna Wójcik-Tomaszewska	<a href="mailto:jwojcik@wco.gda.pl">jwojcik@wco.gda.pl</a>
Eneasza Reca	<a href="mailto:eneasz@wco.gda.pl">eneasz@wco.gda.pl</a>
Iwona Giedroyć-Mazur	<a href="mailto:rn@wco.gda.pl">rn@wco.gda.pl</a>
Edyta Żarnoch	<a href="mailto:ezarnoch@copernicus.gda.pl">ezarnoch@copernicus.gda.pl</a>
Mateusz Panas	<a href="mailto:mpanas@copernicus.gda.pl">mpanas@copernicus.gda.pl</a>

**We współpracy z:**

**Dr n. med. Urszula Wojciechowska**

ISSN 1896-897X

Publikacja sfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia  
z funduszu wieloletniego programu Narodowa Strategia Onkologiczna w ramach zadania:  
„Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”



**Ministerstwo  
Zdrowia**

---

Gdańsk 2023

**Department of Epidemiology**  
**Pomeranian Cancer Registration Office**  
Regional Oncology Centre, Gdansk  
COPERNICUS Co

Team of specialists:

Malgorzata Meina-Mazur  
Joanna Wojcik-Tomaszewska, MD, PhD  
Eneas Reca  
Iwona Giedroyc-Mazur  
Edyta Zarnoch  
Mateusz Panas

In cooperation with:

Urszula Wojciechowska, PhD

This publication has been financed by the Ministry of Health  
from the National Cancer Strategy fund within the task:  
"Cancer Registration"



Gdańsk 2023

## *Podziękowania*

*Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów składa w sposób szczególny podziękowania pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, którzy dzięki swojemu profesjonalizmowi i ogromnej wiedzy w zakresie epidemiologii nowotworowej uświadomili pomorskim jednostkom służby zdrowia jak ważne jest rzetelne wypełnianie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, co znacznie wpłynęło na kompletność i jakość analizowanych danych.*

*Ministerstwu Zdrowia, Zarządowi Spółki COPERNICUS, Krajowemu Rejestrowi Nowotworów, wypełniającym Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, pracownikom pomorskich Zakładów Patomorfologii i pomorskiego oddziału NFZ bez których publikacja nie byłaby możliwa.*

*Małgorzata Meina-Mazur*

## SPIS TREŚCI – LIST OF CONTENTS

Rozdział I WERSJA POLSKA Chapter I POLISH VERSION .....	8
1 Słowo wstępne .....	9
2 Streszczenie.....	10
3 Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gdańsku .....	11
4 Materiał i metody statystyczne .....	12
5 Stan zdrowia populacji województwa pomorskiego.....	14
5.1 Opis populacji .....	14
5.2 Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2021 roku.....	16
5.3 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w 2020 roku .....	18
5.4 Omówienie .....	20
6 Analiza według powiatów.....	35
6.1 Bytowski.....	36
6.2 Chojnicki .....	37
6.3 Człuchowski .....	38
6.4 Gdański.....	39
6.5 Kartuski .....	40
6.6 Kościerski.....	41
6.7 Kwidzyński.....	42
6.8 Lęborski.....	43
6.9 Malborski .....	44
6.10 Nowodworski .....	45
6.11 Pucki.....	46
6.12 Słupski.....	47
6.13 Starogardzki .....	48
6.14 Tczewski.....	49
6.15 Wejherowski.....	50
6.16 Sztumski .....	51
6.17 Miasto Gdańsk.....	52
6.18 Miasto Gdynia.....	53
6.19 Miasto Słupsk.....	54

6.20	Miasto Sopot .....	55
7	Analiza najczęściej występujących nowotworów.....	56
7.1	Nowotwory złośliwe żołądka (C16).....	56
7.2	Nowotwory złośliwe jelita grubego (C18-C21).....	60
7.3	Nowotwory złośliwe oskrzela i płuca (C34).....	64
7.4	Nowotwory złośliwe piersi (C50).....	68
7.5	Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61).....	71
7.6	Nowotwory złośliwe nerki (C64).....	74
7.7	Nowotwory złośliwe pęcherza moczowego (C67).....	78
8	Przeżycia 5-letnie.....	82
8.1	Ogółem.....	82
8.2	Przeżycia – podział na powiaty.....	84
8.3	Przeżycia 5-letnie na wybrane nowotwory.....	86
	Rozdział II WERSJA ANGIELSKA Chapter II ENGLISH VERSION.....	90
1.	Introduction.....	91
2	Abstract.....	91
3	Pomeranian Cancer Registration Office in Gdansk.....	92
4	Research material and statistical methods.....	93
5	Health condition of Pomerania.....	95
	Rozdział III Tabele i Wykresy - Chapter III TABLES & ILLUSTRATIONS.....	97
	Tabele i wykresy.....	97

# **Rozdział I**

## **WERSJA POLSKA**

# **Chapter I**

## **POLISH VERSION**



## 1 Słowo wstępne

„NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2021 ROKU” - jest to 20 opracowanie zachorowań i zgonów na nowotwory w tym województwie.

Rok 2020 był ogromnym wyzwaniem dla służby zdrowia, dla zarządzających jej organizacją, personelu medycznego i zwykłych ludzi na całym świecie. Obawy pacjentów przed zachorowaniem na COVID, restrykcyjne dodatkowe procedury bezpieczeństwa, strach przed zachorowaniem i śmiercią spowodowały, że mniej pacjentów z niepokojącymi objawami zgłaszało się do lekarzy POZ i innych specjalności. Zawieszono badania przesiewowe i zabiegi planowe. Ze względu na zachorowania wśród pacjentów i personelu okresowo zawieszano pracę oddziałów, przeprowadzano kwarantannę. Wszystko to złożyło się na zmniejszenie liczby stwierdzanych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz na gorszą sprawozdawczość w szczególności za 2020r.

Przedstawione dane i analizy o stanie zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego w 2020 roku są niekompletne i nie mogą być wiarygodnie odnoszone do lat poprzednich w celu oceny trendów zachorowań na nowotwory złośliwe, dlatego rok 2021 porównany został z rokiem 2019.

Niniejszy biuletyn jest adresowany do osób odpowiedzialnych za planowanie i funkcjonowanie ochrony zdrowia, do Ministerstwa Zdrowia, władz województwa pomorskiego oraz wszystkich zainteresowanych problemami chorób nowotworowych.

Wersje elektroniczne biuletynów 2003-2021 dostępne są na stronie internetowej <https://copernicus.gda.pl>

Joanna Wójcik-Tomaszewska

## 2 Streszczenie

W województwie pomorskim w 2021 roku zgłoszono 11 565 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym 6 018 u mężczyzn i 5 547 u kobiet.

Standaryzowany współczynnik zachorowalności na nowotwory złośliwe u mężczyzn wyniósł 292,59, a u kobiet 246,67 na 100 tysięcy mieszkańców z uwzględnieniem struktury wieku. U mężczyzn największe ryzyko zachorowania stwarzają nowotwory złośliwe gruczołu krokowego oraz płuc. Kolejnymi najczęściej rozpoznawanymi w 2021 nowotworami u mężczyzn były: nowotwory jelita grubego, nowotwory skóry oraz rak pęcherza moczowego. Najczęściej rozpoznawane w tym roku nowotwory złośliwe u kobiet to: rak piersi, rak płuca, nowotwory skóry i jelita grubego.

Na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2021 roku wystawiono na terenie województwa pomorskiego 5638 aktów zgonu z powodu choroby nowotworowej, w tym 3090 u mężczyzn i 2548 u kobiet.

Ryzyko zgonu z powodu nowotworów złośliwych w województwie pomorskim w 2021 roku według standaryzowanych współczynników umieralności wyniosło u mężczyzn  $142,9/10^5$ , a u kobiet  $88,9/10^5$ .

Najczęstszą przyczyną zgonów u mężczyzn były nowotwory złośliwe płuc, jelita grubego i gruczołu krokowego. U kobiet najczęstszą przyczyną zgonów były nowotwory złośliwe płuc, piersi i jelita grubego.

### 3 Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gdańsku

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na podstawie rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012r. w ramach swojej działalności prowadzi Zakład Epidemiologii i Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów. W Polsce działa 16 Biur Rejestracji Nowotworów, głównie w miastach wojewódzkich.

Do nadrzędnych zadań Rejestru Nowotworów należy zbieranie danych o podejrzeniu choroby nowotworowej, nowo rozpoznanych przypadkach oraz analiza danych w przebiegu leczenia pacjentów i zgonach z powodu choroby nowotworowej.

Działania w zakresie pokonywania chorób nowotworowych obejmują pierwotną i wtórną profilaktykę, diagnostykę, leczenie, opiekę psychoonkologiczną, rehabilitację po przebytym leczeniu oraz opiekę hospicyjną nad chorymi z nowotworami złośliwymi.

Biura Rejestracji Nowotworów, gromadząc dane o zachorowaniach oraz zgonach na nowotwory złośliwe w określonej populacji wpływają na politykę zdrowotną w danym regionie, dzięki czemu umożliwiają planowanie i skuteczną walkę z chorobami nowotworowymi.

Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów realizuje swoje zadania poprzez:

- regularne i bieżące gromadzenie danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w populacji województwa pomorskiego,
- przetwarzanie danych, określając potrzeby onkologiczne naszego regionu, poprzez wyznaczenie terenów o największym zagrożeniu chorobami nowotworowymi, co umożliwia wykrycie i eliminację czynników rakotwórczych,
- współpracę z Zakładami Patomorfologii z terenu województwa pomorskiego w celu poprawienia jakości danych i budowanie solidnej podstawy do publikacji medycznych,
- przetwarzanie danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe, co umożliwia zaplanowanie pierwotnej i wtórnej profilaktyki w województwie pomorskim,
- umożliwienie realizacji projektów i prac naukowych dotyczących chorób nowotworowych poprzez dostarczanie danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Do połowy roku 2013 zbiory roczne wojewódzkiego rejestru, po skompletowaniu wszystkich danych były przesyłane raz w roku do Krajowego Rejestru Nowotworów przy Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie były łączone i analizowane z danymi z pozostałych Rejestrów w Polsce. Od lipca 2013 roku dane o zachorowaniach są na bieżąco przekazywane za pomocą strony internetowej [onkologia.org.pl](http://onkologia.org.pl) do centralnej bazy Krajowego Rejestru Nowotworów.

## 4 Materiał i metody statystyczne

Podstawowym przepisem, który nakazuje gromadzić dane o nowotworach złośliwych jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995r „o statystyce publicznej” (Dz. U. Nr 88, poz 439 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określające obowiązujące wzory formularzy sprawozdawczych (Dz.U.z 2007r. Nr114, poz.779).

Przepisy te określają wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (aktualnie obowiązującej KZNZ nosi symbol MZ/N-1a) wraz z instrukcją, z której wynika, że zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97 oraz in situ D00-D09.

**Wzór KZNZ wraz ze szczegółową instrukcją wypełniania znajduje się na stronie [www.onkologia.org.pl](http://www.onkologia.org.pl) w zakładce Zgłoszenie Nowotworu.**

Ustawa z 29 czerwca 1995r. nakłada na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) obowiązek zgłaszania, co miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) do Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów wszystkich przypadków rozpoznania, bądź podejrzenia nowotworu złośliwego. Do Pomorskiego Rejestru Nowotworów karty zgłoszenia nowotworu przysyła miesięcznie ponad sto jednostek służby zdrowia.

Dane z rejestru są opracowywane i przesyłane **na bieżąco za pomocą indywidualnego, elektronicznego dostępu do ogólnopolskiego systemu rejestracji nowotworów** do Krajowego Rejestru Nowotworów, działającego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Państwowym Instytucie Badawczym do 30 września każdego roku, gdzie są weryfikowane i łączone w ogólnopolski raport roczny. Do Rejestrów Nowotworów często przesyłane są informacje dotyczące rozpoznań postawionych we wcześniejszych latach, przez co dane, które posiadają Rejestry są uaktualniane i mogą nieznacznie różnić się od tych publikowanych w biuletynach.

Pomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów i Zakład Epidemiologii prowadzi analizy zagrożenia nowotworami złośliwymi celem ustalenia polityki zdrowotnej naszego województwa.

Zbiór roczny za 2019 rok powstał na podstawie zgromadzonych danych do 30 listopada 2021.

Dane dotyczące **zgonów** są gromadzone na podstawie informacji spływających z jednostek służby zdrowia, zaś szczegółowe analizy dotyczące zgonów pacjentów z rozpoznaniem nowotworów złośliwych przeprowadzono na danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

## Metody statystyczne

W niniejszym opracowaniu zastosowano następujące wskaźniki statystyczne:

**Liczba bezwzględna** jest to całkowita ilość przypadków zachorowań lub zgonów z powodu danej jednostki chorobowej w określonej populacji w wyznaczonym przedziale czasu (np. 2018 rok).

**Surowy współczynnik zachorowalności / umieralności** określa liczbę zachorowań / zgonów na 100 000 osób z danej populacji bez uwzględnienia żadnej cechy charakterystycznej. Współczynnik surowy nie uwzględnia w przypadku chorób nowotworowych wieku, co jest bardzo istotne gdyż nowotwory złośliwe w ponad 50% przypadków występują po 65 roku życia. A więc znacznie częściej występują wśród osób starszych niż w wśród osób młodszych. W populacjach, w których jest więcej starszych ludzi, w krajach wysoko cywilizowanych czy w regionach, gdzie występuje migracja młodych ludzi, nowotwory będą występowały częściej na 100 000 osób. Nie oznacza to, że w tych populacjach jest większe zagrożenie zachorowania na nowotwory złośliwe tylko, że jest więcej osób starszych. Aby móc porównywać między sobą poszczególne populacje wprowadzono standaryzację według wieku.

**Standaryzowany współczynnik zachorowalności / umieralności** według wieku uwzględnia strukturę wieku danej populacji i określa ile zachorowań / zgonów wystąpiłoby w danej populacji, gdyby jej struktura była taka sama jak „standardowa populacja świata”.

**Przeżycia względne** liczone były metodą Kaplana-Meiera. W celu jak najwiarygodniejszego wyliczenia przeżyć ze zbioru rejestru nowotworów liczącego 144 295 rekordów wybrano przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe w latach **1999-2004** co dało po usunięciu ze zbioru osób w wieku poniżej 18 lat, takich, których zgłoszono jedynie na podstawie karty zgonu, odrzucone osób z nieznanym numerem PESEL (niepotwierdzony vital status), , niepotwierdzonych wynikiem histopatologicznym, oraz nowotworów z grupy C44 (inne nowotwory złośliwe skóry) pozostało 25 149 rekordów, które poddano analizie.

W zbiorze tym znalazło się 12 308 mężczyzn oraz 12 841 kobiet. Za datę końca obserwacji **wybrano 31 grudnia 2009 roku**. W wybranym zakresie dat 9 102 rekordów było bez zarejestrowanego zgonu (obserwacje ucięte) oraz 16 047 z oznaczoną datą zgonu (obserwacje nieucięte).

Dla przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe w latach 2009-2014 wyselekcjonowano na analogicznych zasadach 53 078 rekordów – 27 542 mężczyzn oraz 25 536 kobiet. Za datę końca obserwacji wybrano **31 grudnia 2019 roku**. W wybranym zakresie 22 102 rekordów było bez zarejestrowanego zgonu zaś 30 976 z zarejestrowanym zgonem.

## 5 Stan zdrowia populacji województwa pomorskiego

### 5.1 Opis populacji


Województwo pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowi około 6% powierzchni Polski.

Stan ludności województwa pomorskiego w 2021 roku wyniósł 2 357 809, w tym 1 146 384 mężczyzn i 1 211 425 kobiet. Liczba mieszkańców w województwie pomorskim wzrosła o 0,47% w ciągu jednego roku. 2/3 ludności mieszka w miastach. Największymi w kolejności skupiskami miejskimi ludności są Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Tczew, Wejherowo, Rumia, Starogard Gdański, Chojnice, Malbork, Sopot, Kwidzyn, Lębork.


**Tabela 5-1. Liczebność populacji w województwie pomorskim w 2021r.**  
**Population of Pomerania by county, 2021.**

Powiat/County	Mężczyźni	Kobiety	Razem
bytowski	38 509	38 730	77 239
chojnicki	47 471	48 862	96 333
człuchowski	26 723	27 429	54 152
gdański	62 769	64 609	127 378
kartuski	74 175	74 442	148 617
kościerski	36 162	36 248	72 410
kwidzyński	40 185	41 090	81 275
łęborski	31 499	32 728	64 227
malborski	30 021	31 637	61 658
nowodworski	16 982	17 182	34 164
pucki	44 398	45 575	89 973
słupski	48 103	48 285	96 388
starogardzki	62 065	63 693	125 758
tczewski	55 129	57 269	112 398
wejherowski	111 112	113 861	224 973
sztumski	19 657	19 717	39 374
m.Gdańsk	230 252	256 031	486 283
m.Gdynia	115 259	129 603	244 862
m.Słupsk	40 846	46 618	87 464
m.Sopot	15 067	17 816	32 883
<b>Pomorskie</b>	<b>1 146 384</b>	<b>1 211 425</b>	<b>2 357 809</b>

**Rysunek 5-1. Ludność w województwie pomorskim w podziale na powiaty w 2021.**  
**Population of Pomerania by county, 2021.**



**Rysunek 5-2 Struktura wiekowa populacji w województwie pomorskim w 2021r.**  
**Population structure by age in Pomerania, 2021.**



Do 55 roku życia w poszczególnych grupach wiekowych dominują mężczyźni, zaś od 60 roku życia więcej żyje kobiet.

## 5.2 Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2021 roku

W 2021 roku w Polsce zachorowało na nowotwory złośliwe 171 448 osób, w 2019 zgłoszono 171 218 przypadków.

W województwie pomorskim odnotowano **6 018** nowych zachorowań wśród mężczyzn oraz **5 547** u kobiet, łącznie **11 565** zachorowań na nowotwory złośliwe.

**Tabela 5-2. Lista województw w kolejności alfabetycznej wg liczb bezwzględnych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce 2021 roku.**

**Alphabetical list of voivodeships showing cancer crude incidence figures in Poland, 2021.**

Województwo / Voivodeship	Mężczyźni / Males	Kobiety / Females	Ogółem/All
Dolnośląskie	6543	7276	13819
Kujawsko-pomorskie	5080	5468	10548
Lubelskie	4667	4431	9098
Lubuskie	1939	1913	3852
Łódzkie	5462	6162	11624
Małopolskie	6759	7376	14135
Mazowieckie	9994	10987	20981
Opolskie	2390	2275	4665
Podkarpackie	4369	4288	8657
Podlaskie	2647	2716	5363
<b>Pomorskie</b>	<b>6018</b>	<b>5547</b>	<b>11565</b>
Śląskie	10605	10315	20920
Świętokrzyskie	3368	3015	6383
Warmińsko-mazurskie	2980	3299	6279
Wielkopolskie	8229	8373	16602
Zachodniopomorskie	3225	3842	7067
<b>Polska</b>	<b>84275</b>	<b>87283</b>	<b>171558</b>




**Tabela 5-3. Zachorowania w województwie pomorskim w 2021r w podziale na powiaty.  
Cancer incidence in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	115	298,63	167,35	107	276,27	157,80
chojnicki	238	501,36	286,81	213	435,92	240,97
człuchowski	119	445,31	247,24	138	503,12	268,22
gdański	242	385,54	273,08	210	325,03	208,95
kartuski	203	273,68	199,55	195	261,95	187,44
kościerski	228	630,50	378,87	194	535,20	310,10
kwidzyński	231	574,84	336,44	196	477,00	248,41
łęborski	96	304,77	170,02	71	216,94	114,40
malborski	124	413,04	221,30	95	300,28	156,88
nowodworski	80	471,09	268,36	60	349,20	195,92
pucki	134	301,82	186,76	136	298,41	181,40
słupski	171	355,49	206,31	156	323,08	179,46
starogardzki	209	336,74	203,45	199	312,44	180,38
tczewski	201	364,60	209,25	215	375,42	206,46
wejherowski	584	525,60	332,91	413	362,72	213,93
sztumski	84	427,33	245,80	54	273,88	153,34
m.Gdańsk	1545	671,00	347,43	1562	610,08	318,19
m.Gdynia	871	755,69	344,01	870	671,28	319,51
m.Słupsk	465	1138,42	522,40	384	823,72	369,96
m.Sopot	78	517,69	172,57	79	443,42	161,15
<b>Pomorskie</b>	<b>6018,00</b>	<b>524,95</b>	<b>292,59</b>	<b>5547</b>	<b>457,89</b>	<b>246,67</b>

**Rysunek 5-3. Współczynnik standaryzowany zachorowań na nowotwory złośliwe w 2021r, podział na powiaty.**

Cancer incidence data in 2021 classified by county, in line with standardized rates.



### 5.3 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w 2021 roku

W 2021 roku w Polsce zmarło **93 652** osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, w 2019 zgłoszono 100 324 zgonów.

W województwie pomorskim w 2021 roku wystawiono łącznie **5 638** akty zgonu, w tym **3 090** u mężczyzn oraz **2 548** u kobiet.

**Tabela 5-4. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w 2021 roku wg województw w kolejności alfabetycznej.**

**Alphabetical list of voivodeships showing cancer deaths in Poland, 2021.**


Województwo / Voivodeship	Mężczyźni / Males	Kobiety / Females	Ogółem/All
Dolnośląskie	3940	3511	7451
Kujawsko-pomorskie	2828	2462	5290
Lubelskie	2657	2154	4811
Lubuskie	1205	1053	2258
Łódzkie	3404	3004	6408
Małopolskie	4283	3666	7949
Mazowieckie	6747	5830	12577
Opolskie	1284	1140	2424
Podkarpackie	2395	1899	4294
Podlaskie	1488	1214	2702
<b>Pomorskie</b>	<b>3090</b>	<b>2548</b>	<b>5638</b>
Śląskie	6599	5691	12290
Świętokrzyskie	1839	1365	3204
Warmińsko-mazurskie	1862	1507	3369
Wielkopolskie	4571	3934	8505
Zachodniopomorskie	2389	2093	4482
<b>Polska</b>	<b>50581</b>	<b>43071</b>	<b>93652</b>

**Tabela 5-5. Zgony chorych na raka w województwie pomorskim w 2021. w podziale na powiaty**  
**Cancer mortality rate in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	117	303,83	176,34	90	232,38	106,08
chojnicki	120	252,79	140,93	83	169,87	74,15
człuchowski	92	344,27	180,29	64	233,33	99,50
gdański	127	202,33	141,72	95	147,04	78,83
kartuski	119	160,43	111,43	100	134,33	77,94
kościerski	86	237,82	132,35	79	217,94	102,86
kwidzyński	128	318,53	184,02	88	214,16	92,14
łęborski	83	263,50	141,79	72	220,00	94,43
malborski	79	263,15	132,70	82	259,19	112,27
nowodworski	51	300,32	169,70	30	174,60	75,26
pucki	115	259,02	158,50	79	173,34	81,02
słupski	133	276,49	156,54	111	229,89	99,49
starogardzki	159	256,18	150,46	136	213,52	105,69
tczewski	171	310,18	168,33	117	204,30	90,98
wejherowski	265	238,50	147,25	193	169,50	87,19
sztumski	58	295,06	163,19	52	263,73	124,24
m.Gdańsk	644	279,69	129,74	580	226,54	83,25
m.Gdynia	343	297,59	124,65	305	235,33	76,84
m.Słupsk	152	372,13	155,17	132	283,15	94,81
m.Sopot	48	318,58	114,40	60	336,78	94,19
<b>Pomorskie</b>	<b>3090</b>	<b>269,54</b>	<b>142,86</b>	<b>2548</b>	<b>210,33</b>	<b>88,93</b>

**Rysunek 5-4. Współczynnik standaryzowany umieralności na nowotwory złośliwe w 2021r, podział na powiaty i płeć.**

**Crude mortality rates from cancer in 2021, by county and sex.**



## 5.4 Omówienie

W roku 2021 w województwie pomorskim liczba zachorowań wśród kobiet wyniosła 5547, a u mężczyzn 6018. W 2019 było odpowiednio 5586 i 6003 zachorowań. W porównaniu do danych z roku 2019 liczba bezwzględna zgłoszonych nowych zachorowań zmniejszyła się o 0,2%. Za przyczynę takiej rozbieżności uważa się rzadsze zgłaszania chorych do placówek służby zdrowia, szczególnie na początku pandemii COVID (obostrzenia dotyczące wychodzenia z domu), wstrzymanie badań przesiewowych, mniejszą liczbę wykonanych zabiegów operacyjnych, pracę zdalną oraz gorszą sprawozdawczość w tym czasie.

**Tabela 5-6. Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn  
Cancer incidence rates among men.**

Rok Year	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate
1999	3775	353,8	313,1
2000	3873	362,2	315,2
2001	3823	356,5	302,8
2002	3778	356,7	292,9
2003	3603	339,4	274,6
2004	3568	335,3	263,4
2005	3913 (4159*)	366,8(388,8*)	283,6(298,4*)
2006	3874 (4142*)	362,6(386,8*)	273,6(289,0*)
2007	3932 (4247*)	367,3(395,4*)	270,1(288*)
2008	3826(4351*)	356,1(405*)	257,8(294*)
2009	4800	444,68	314,13
2010	4790	432,53	302,47
2011	4868	437,91	296,97
2012	5240	469,90	313,32
2013	5339	477,65	309,89
2014	5156 (5555*)	460,10 (495,7)	291,30 (313,5)
2015	5552	494,3	304,5
2016	5815	516,4	310,73
2017	5913	523,36	307,55
2018	5943	524,17	302,99
2019	6003	527,34	299,03
2020	4223	369,69	208,26
2021	6018	524,95	292,59

\* Liczby oznaczone (\*) przedstawiają aktualne dane Pomorskiego Rejestru.

\*Figures based on the Pomeranian Registry's latest data.

**Tabela 5-7. Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem u kobiet.**  
**Cancer incidence rates among women.**


Rok / Year	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
1999	3708	332,2	230,7
2000	3636	324,8	221,7
2001	3795	337,8	226,5
2002	3591	321,8	208,8
2003	3444	307,9	196,5
2004	3324	296,2	184,5
2005	3487(3820*)	309,8(338,2*)	188,3(206,4*)
2006	3477(3786*)	307,9(334,3*)	184,3(199,4*)
2007	3752(4062*)	331,3(357,3*)	200,8(216,6*)
2008	3468(4070*)	305(358*)	187,9(221*)
2009	4381	383,53	232,92
2010	4787	411,52	249,26
2011	4616	395,34	235,34
2012	5234	446,74	263,41
2013	5352	455,61	266,05
2014	5053 (5431)	428,88 (460,97)	244,65 (263,22)
2015	5425	459,12	258,81
2016	5485	462,7	262,2
2017	5500	462,22	256,40
2018	5380	450,42	240,38
2019	5586	465,73	252,06
2020	3937	326,89	179,92
2021	5547	457,89	246,67

\* Liczby oznaczone (\*) przedstawiają aktualne dane Pomorskiego Rejestru.

\*Figures based on the Pomeranian Registry's latest data.


**Rysunek 5-5. Współczynnik surowy zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w woj. pomorskim w 2021r w grupach wiekowych z podziałem na płeć.**

**Cancer incidence rates in the Pomeranian Region in 2021 grouped by age and sex.**




**Rysunek 5-6. Współczynnik standaryzowany zachorowań na nowotwory złośliwe w 2021r, podział na powiaty – mężczyźni.**

**Cancer incidence data in 2021 classified by county, in line with standardized rates - males.**



**Rysunek 5-7. Współczynnik standaryzowany zachorowań na nowotwory złośliwe w 2021r, podział na powiaty - kobiety.**  
**Cancer incidence data in 2021 classified by county, in line with standardized rates - females.**



W 2021 roku w województwie pomorskim zmalała liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych.

**Tabela 5-8. Zgony na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn.**  
**Cancer death figures among men.**


Rok / Year	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
1999	2750	257,7	228,4
2000	2903	271,5	196,6
2001	2834	264,3	224,9
2002	2905	274,2	226,5
2003	2900	273,2	219,3
2004	2962	278,3	218,8
2005	3015(3227*)	282,6(301,7*)	216,4(232,1*)
2006	3236(3384*)	302,9(316*)	225,5(235,1*)
2007	3159(3225*)	295,1(300,2*)	214,5(218,3*)
2008	2984 (2771*)	277,7	195,3
2009	3067 (3057*)	284,13	195,18
2010	3137	283,27	191,81
2011	3071	276,26	181,90
2012	3170	284,27	183,64
2013	3078	275,37	172,27
2014	3204	285,91	174,91
2015	3368	299,43	177,82
2016	3353	297,78	170,06
2017	3212	284,29	159,32
2018	3310	291,94	158,95
2019	3211	282,07	152,31
2020	3200	2808,13	149,96
2021	3090	269,54	142,86

**Tabela 5-9. Zgony na nowotwory złośliwe ogółem u kobiet.**  
**Cancer death figures among women.**


Rok / Year	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
1999	2085	186,8	121,4
2000	2148	191,9	121,8
2001	2229	198,4	124,1
2002	2369	212,3	127,2
2003	2285	204,3	121,7
2004	2300	205,0	116,8
2005	2354(2537*)	209,1(224,6*)	117,2(131,1*)
2006	2426(2602*)	214,9(229,7*)	118,1(130,2*)
2007	2487(2644*)	219,6(232,6)	119,0(130,8*)
2008	2394(2285*)	210,6	112,4
2009	2447(2386*)	214,22	112,75
2010	2416	207,69	106,34
2011	2512	215,14	109,54
2012	2516	214,75	107,15
2013	2539	216,14	105,52
2014	2655	225,35	108,80
2015	2712	229,52	104,80
2016	2719	229,36	103,28
2017	2709	227,66	103,87
2018	2805	234,84	100,38
2019	2784	232,11	99,13
2020	2517	208,98	89,88
2021	2548	210,33	88,93



**Rysunek 5-8. Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w 2021r, podział na powiaty - mężczyźni.**  
**Crude mortality rates in cancer in 2021 by county - males.**



**Rysunek 5-9. Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w 2021r, podział na powiaty – kobiety.**  
**Crude mortality rates in cancer in 2021 by county – females.**



W województwie pomorskim w 2021 roku **najczęściej rozpoznawanymi nowotworami u mężczyzn** były:

- nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (**C61**) - 1629 przypadków – 27,1%,
- nowotwory złośliwe płuca (**C34**) - 860 przypadków – 14,3%,
- nowotwory złośliwe jelita grubego (**C18-C21**) - 566 – 9,4%,
- nowotwory złośliwe skóry bez czerniaka (**C44**) - 543 – 9,0%,
- nowotwory złośliwe pęcherza moczowego (**C67**) - 510 – 8,5%,
- nowotwory złośliwe nerki (**C64**) - 225 – 3,7%
- nowotwory złośliwe żołądka (**C16**) - 191 – 3,2%.

U 103 mężczyzn (1,7%) nie udało się ustalić lokalizacji ogniska pierwotnego (rozpoznanie **C80**).

**Tabela 5-10. Lista najczęstszych nowotworów złośliwych wg umiejscowienia, surowych i standaryzowanych współczynników zachorowalności, województwo pomorskie 2021 roku.**

**Cancer figures by location, crude rate and standardized rate in the Pomeranian Region, 2021.**

Mężczyźni / Males					Kobiety / Females				
	Ilość numbers	wsp.sur. crude rate	wsp.std. std. rate	%		Ilość numbers	wsp.sur. crude rate	wsp.std. std. rate	%
<b>C61</b>	1629	142,10	74,32	27,1%	<b>C50</b>	1300	107,31	63,28	23,4%
<b>C34</b>	860	75,02	39,75	14,3%	<b>C34</b>	703	58,03	26,40	12,7%
<b>C18-C21</b>	566	49,37	26,84	9,4%	<b>C44</b>	546	45,07	19,76	9,8%
<b>C44</b>	543	47,37	24,36	9,0%	<b>C18-C21</b>	471	38,88	17,47	8,5%
<b>C67</b>	510	44,49	22,79	8,5%	<b>C54</b>	309	25,51	13,64	5,6%
<b>C64</b>	225	19,63	12,22	3,7%	<b>C73</b>	281	23,20	18,28	5,1%
<b>C16</b>	191	16,66	9,41	3,2%	<b>C56</b>	182	15,02	9,09	3,3%
<b>C62</b>	123	10,73	9,63	2,0%	<b>C67</b>	178	14,69	6,13	3,2%
<b>C32</b>	114	9,94	5,69	1,9%	<b>C53</b>	151	12,46	7,83	2,7%
<b>C43</b>	105	9,16	5,53	1,7%	<b>C64</b>	149	12,30	6,70	2,7%
<b>C00-D09</b>	<b>6018</b>	<b>524,95</b>	<b>292,59</b>		<b>C00-D09</b>	<b>5547</b>	<b>457,89</b>	<b>246,67</b>	

Wśród **kobiet** najczęściej rozpoznawanymi nowotworami były:

- nowotwory złośliwe piersi (**C50**) - 1300 przypadków – 23,4%,
- nowotwory złośliwe płuca (**C34**) - 703 – 12,7%,
- nowotwory złośliwe skóry bez czerniaka (**C44**) - 546 – 9,8%
- nowotwory złośliwe jelita grubego (**C18-C21**) - 471 – 8,7%,
- nowotwory złośliwe trzonu macicy (**C54**) - 309 – 5,6%,
- nowotwory złośliwe tarczycy (**C73**) - 291 – 5,1%,
- nowotwory złośliwe jajnika (**C56**) - 182 - 3,3%,

Lokalizacji ogniska pierwotnego (**C80**) nie udało się ustalić u 85 kobiet (1,5%).

Najczęstszymi nowotworami złośliwymi powodującymi **zgony** wśród **mężczyzn** w województwie pomorskim w 2021 roku były:

- nowotwory złośliwe płuca (**C34**) - 816 przypadków – 26,3%,
- nowotwory jelita grubego (**C18-C21**) - 353 – 11,4%,
- rak gruczołu krokowego (**C61**) - 339 – 11,0%,
- nowotwory złośliwe trzustki (**C25**) - 180 – 5,8%.
- nowotwory złośliwe pęcherza moczowego (**C67**) – 171 – 5,5%,
- nowotwory złośliwe żołądka (**C16**) - 169 – 5,5%.

U 143 mężczyzn (4,6%) nie podano na akcie zgonu umiejscowienia ogniska pierwotnego nowotworu (**C80**).

Wśród **kobiet** najczęstszą przyczyną **zgonu** były w 2021 roku:

- nowotwory złośliwe płuca (**C34**) - 538 przypadki – 21,1%,
- nowotwory złośliwe piersi (**C50**) - 337 – 13,2%,
- nowotwory jelita grubego (**C18-C21**) - 291 – 11,4%,
- nowotwory złośliwe trzustki (**C25**) - 164 – 6,4%,
- nowotwory złośliwe jajnika (**C56**) - 144 – 5,7%,
- nowotwory złośliwe szyjki macicy (**C16**) - 90 – 3,5%,

Nie podano punktu wyjścia nowotworu złośliwego (**C80**) w aktach zgonów u 136 kobiet tj. 5,3%.

**Tabela 5-11. Lista nowotworów złośliwych wg umiejscowienia, surowych i standaryzowanych współczynników umieralności, województwo pomorskie 2021 roku.**

**Cancer mortality figures by location, crude rates and standardized mortality rates in the Pomeranian Region, 2021.**

	Mężczyźni / Males				Kobiety / Females				
	Ilość numbers	wsp.sur. crude rate	wsp.std. std. rate	%		Ilość numbe rs	wsp.sur. crude rate	wsp.std. std. rate	%
<b>C34</b>	816	71,18	37,42	26,4%	<b>C34</b>	538	44,41	19,35	21,1%
<b>C18-C21</b>	353	30,79	15,80	11,4%	<b>C50</b>	337	27,82	12,23	13,2%
<b>C61</b>	339	29,57	13,85	11,0%	<b>C18-C21</b>	291	24,02	9,58	11,4%
<b>C25</b>	180	15,70	8,76	5,8%	<b>C25</b>	164	13,54	5,32	6,4%
<b>C67</b>	171	14,92	7,33	5,5%	<b>C56</b>	144	11,89	5,42	5,7%
<b>C16</b>	169	14,74	7,82	5,5%	<b>C80</b>	136	11,23	4,03	5,3%
<b>C80</b>	143	12,47	6,72	4,6%	<b>C16</b>	90	7,43	3,02	3,5%
<b>C22</b>	92	8,03	4,55	3,0%	<b>C53</b>	89	7,35	4,09	3,5%
<b>C64</b>	86	7,50	3,99	2,8%	<b>C54</b>	75	6,19	2,51	2,9%
<b>C15</b>	75	6,54	3,50	2,4%	<b>C71</b>	65	5,37	2,70	2,6%
<b>C00-D09</b>	<b>3090</b>	<b>269,54</b>	<b>142,86</b>		<b>C34</b>	<b>538</b>	<b>44,41</b>	<b>19,35</b>	<b>21,1%</b>

**Tabela 5-12 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie pomorskim w 2021 roku.**  
**Cancer incidence by main cancer groups, males, Pomeranian Region, 2021.**

Umiejscowienie	ICD 10	Ilość	Wsp. sur.	Wsp. std.	ESP 2013	%	Site
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	6018	525,0	292,6	674,3	100,0	All cancers
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	C00-C14	187	16,3	10,1	18,7	3,1	Lip, oral cavity and pharynx
Nowotwory narządów trawiennych	C15-C26	978	85,3	46,9	110,1	16,3	Digestive organs
Nowotwory jelita grubego	C18-C21	566	49,4	26,8	65,3	9,4	Colorectal cancers
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	C30-C39	993	86,6	46,3	110,5	16,5	Respiratory and intrathoracic organs
Nowotwory narządów oddechowych	C30-C34	978	85,3	45,6	108,6	16,3	Respiratory organs
Nowotwory tchawicy i płuc	C33-C34	861	75,1	39,8	95,8	14,3	Trachea and lung
Nowotwory klatki piersiowej	C37-C39	15	1,3	0,7	1,9	0,2	Intrathoracic organs
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	C40-C41	8	0,7	0,7	0,8	0,1	Bone and articular cartilage
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	648	56,5	29,9	80,7	10,8	Melanoma and other skin cancers
Nowotwory międzyzłonka i tkanek miękkich	C45-C49	60	5,2	3,3	6,4	1,0	Mesothelial and soft tissue
Nowotwory piersi	C50	12	1,0	0,6	1,5	0,2	Breast
Nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Female genital organs
Nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	1770	154,4	84,9	193,9	29,4	Male genital organs
Nowotwory układu moczowego	C64-C68	760	66,3	36,1	88,3	12,6	Urinary tract
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	119	10,4	7,3	11,2	2,0	Eye, brain and other parts of central nervous system
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	C73-C75	58	5,1	4,0	5,1	1,0	Thyroid and other endocrine glands
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	131	11,4	6,6	14,2	2,2	III-defined, secondary and unspecified sites
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C81-C96	228	19,9	13,1	24,3	3,8	Stated or presumed to be primary of lymphoid, hematopoietic and related tissue
Chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	105	9,2	5,4	11,0	1,7	Non-Hodgkin Diseases
Białaczki	C91-C95	73	6,4	4,6	8,2	1,2	Leukemias
Nowotwory in situ	D00-D09	66	5,8	3,0	8,6	1,1	In situ neoplasms

**Tabela 5-13 Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie pomorskim w 2021 roku.****Cancer incidence by main cancer groups, females, Pomeranian Region, 2021.**

Umiejscowienie	ICD 10	Ilość	Wsp. sur.	Wsp. std.	ESP 2013	%	Site
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	5547	457,9	246,7	462,7	100,0	All cancers
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	C00-C14	89	7,3	4,0	7,4	1,6	Lip, oral cavity and pharynx
Nowotwory narządów trawiennych	C15-C26	772	63,7	29,1	65,1	13,9	Digestive organs
Nowotwory jelita grubego	C18-C21	471	38,9	17,5	39,9	8,5	Colorectal cancers
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	C30-C39	732	60,4	27,7	59,7	13,2	Respiratory and intrathoracic organs
Nowotwory narządów oddechowych	C30-C34	722	59,6	27,2	58,8	13,0	Respiratory organs
Nowotwory tchawicy i płuc	C33-C34	703	58,0	26,4	57,4	12,7	Trachea and lung
Nowotwory klatki piersiowej	C37-C39	10	0,8	0,5	0,8	0,2	Intrathoracic organs
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	C40-C41	22	1,8	1,5	1,8	0,4	Bone and articular cartilage
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	662	54,6	25,5	55,8	11,9	Melanoma and other skin cancers
Nowotwory międzybłonka i tkanek miękkich	C45-C49	45	3,7	2,5	3,7	0,8	Mesothelial and soft tissue
Nowotwory piersi	C50	1300	107,3	63,3	109,6	23,4	Breast
Nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	702	57,9	32,8	58,7	12,7	Female genital organs
Nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Male genital organs
Nowotwory układu moczowego	C64-C68	347	28,6	13,5	29,1	6,3	Urinary tract
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	90	7,4	4,7	7,5	1,6	Eye, brain and other part of central nervous system
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	C73-C75	285	23,5	18,6	22,9	5,1	Thyroid and other endocrine glands
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	105	8,7	4,0	8,8	1,9	III-defined, secondary and unspecified sites
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C81-C96	218	18,0	10,5	18,3	3,9	Stated or presumed to be primary of lymphoid, hematopoietic and related tissue
Chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	106	8,8	4,6	8,9	1,9	Non-Hodgkin Diseases
Białaczki	C91-C95	55	4,5	3,0	4,6	1,0	Leukemias
Nowotwory in situ	D00-D09	178	14,7	9,0	14,5	3,2	In situ neoplasms

**Tabela 5-14 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie pomorskim w 2021 roku.**  
**Cancer mortality by main cancer groups, males, Pomeranian Region, 2021.**

Umiejscowienie	ICD 10	Ilość	Wsp. sur.	Wsp. std.	ESP 2013	%	Site
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	3090	269,5	142,9	368,8	100,0	All cancers
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	C00-C14	133	11,6	7,0	13,1	4,3	Lip, oral cavity and pharynx
Nowotwory narządów trawiennych	C15-C26	927	80,9	43,2	109,5	30,0	Digestive organs
Nowotwory jelita grubego	C18-C21	353	30,8	15,8	44,3	11,4	Colorectal cancers
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	C30-C39	905	78,9	41,6	102,7	29,3	Respiratory and intrathoracic organs
Nowotwory narządów oddechowych	C30-C34	892	77,8	41,0	101,1	28,9	Respiratory organs
Nowotwory tchawicy i płuc	C33-C34	816	71,2	37,4	92,6	26,4	Trachea and lung
Nowotwory klatki piersiowej	C37-C39	13	1,1	0,6	1,6	0,4	Intrathoracic organs
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	C40-C41	8	0,7	0,5	0,8	0,3	Bone and articular cartilage
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	46	4,0	2,1	5,7	1,5	Melanoma and other skin cancers
Nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	C45-C49	46	4,0	2,1	5,3	1,5	Mesothelial and soft tissue
Nowotwory piersi	C50	4	0,3	0,2	0,4	0,1	Breast
Nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Female genital organs
Nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	357	31,1	15,1	50,4	11,6	Male genital organs
Nowotwory układu moczowego	C64-C68	264	23,0	11,6	33,6	8,5	Urinary tract
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	78	6,8	4,3	8,1	2,5	Eye, brain and other part of central nervous system
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	C73-C75	6	0,5	0,3	0,8	0,2	Thyroid and other endocrine glands
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	144	12,6	6,8	17,1	4,7	Ill-defined, secondary and unspecified sites
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C81-C96	172	15,0	8,1	21,2	5,6	Stated or presumed to be primary of lymphoid, hematopoietic and related tissue
Chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	42	3,7	1,9	5,1	1,4	Non-Hodgkin Diseases
Białaczki	C91-C95	90	7,9	4,2	11,1	2,9	Leukemias
Nowotwory in situ	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	In situ neoplasms

**Tabela 5-15 Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie pomorskim w 2021 roku.****Cancer mortality by main cancer groups, females, Pomeranian Region, 2021.**

Umiejscowienie	ICD 10	Ilość	Wsp. sur.	Wsp. std.	ESP 2013	%	Site
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	2548	210,3	88,9	212,3	100,0	All cancers
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	C00-C14	49	4,0	2,1	4,1	1,9	Lip, oral cavity and pharynx
Nowotwory narządów trawiennych	C15-C26	693	57,2	23,0	58,3	27,2	Digestive organs
Nowotwory jelita grubego	C18-C21	291	24,0	9,6	24,8	11,4	Colorectal cancers
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	C30-C39	556	45,9	20,1	45,6	21,8	Respiratory and intrathoracic organs
Nowotwory narządów oddechowych	C30-C34	550	45,4	19,9	45,1	21,6	Respiratory organs
Nowotwory tchawicy i płuc	C33-C34	540	44,6	19,4	44,3	21,2	Trachea and lung
Nowotwory klatki piersiowej	C37-C39	6	0,5	0,2	0,5	0,2	Intrathoracic organs
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	C40-C41	3	0,2	0,1	0,3	0,1	Bone and articular cartilage
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	43	3,6	1,4	3,6	1,7	Melanoma and other skin cancers
Nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	C45-C49	19	1,6	0,8	1,6	0,7	Mesothelial and soft tissue
Nowotwory piersi	C50	337	27,8	12,2	28,2	13,2	Breast
Nowotwory żeńskich narządów płciowych	C51-C58	356	29,4	13,4	29,3	14,0	Female genital organs
Nowotwory męskich narządów płciowych	C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Male genital organs
Nowotwory układu moczowego	C64-C68	107	8,8	3,4	8,9	4,2	Urinary tract
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	70	5,8	2,8	5,8	2,7	Eye, brain and other part of central nervous system
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	C73-C75	16	1,3	0,5	1,5	0,6	Thyroid and other endocrine glands
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	137	11,3	4,1	11,6	5,4	Ill-defined, secondary and unspecified sites
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	C81-C96	162	13,4	5,1	13,6	6,4	Stated or presumed to be primary of lymphoid, hematopoietic and related tissue
Chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	49	4,0	1,6	4,1	1,9	Non-Hodgkin Diseases
Białaczki	C91-C95	57	4,7	1,9	4,7	2,2	Leukemias
Nowotwory in situ	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	In situ neoplasms

**Tabela 5-16 Wskźnik zgony/zachorowania z podziałem na województwa i pć w 2021r.  
Cancer death/ incidence rate by voivodeships and sex in 2021**

<b>Województwo Voivodeship</b>	<b>Mężczyźni Males</b>	<b>Kobiety Females</b>
DOLNOŚLĄSKIE	0,60	0,48
KUJAWSKO-POMORSKIE	0,56	0,45
LUBELSKIE	0,57	0,49
LUBUSKIE	0,62	0,55
ŁÓDZKIE	0,62	0,49
MAŁOPOLSKIE	0,63	0,50
MAZOWIECKIE	0,68	0,53
OPOLSKIE	0,54	0,50
PODKARPACKIE	0,55	0,44
PODLASKIE	0,56	0,45
<b>POMORSKIE</b>	<b>0,51</b>	<b>0,46</b>
ŚLĄSKIE	0,62	0,55
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0,55	0,45
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0,62	0,46
WIELKOPOLSKIE	0,56	0,47
ZACHODNIOPOMORSKIE	0,74	0,54
<b>Polska</b>	<b>0,60</b>	<b>0,49</b>



Miarą kompletności rejestracji nowotworów złośliwych jest wskaźnik zgony/zachorowania oszacowany w jednym przedziale czasu, który jest ilorazem liczby zarejestrowanych nowych rozpoznań do liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych. Wyliczony wskaźnik porównuje się ze współczynnikami osiąganymi przez rejestry o wysokiej kompletności rejestracji.

**Tabela 5-17 Wskaźnik zgony/zachorowania w powiatach w województwie pomorskim w 2021**  
**Cancer death/ incidence rate by county in Pomeranian Region in 2021**


Powiat County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Zachorowania Incidence	Zgony Deaths	Wskaźnik Zgon/Zach death/Incidence rate	Zachorowania Incidence	Zgony Deaths	Wskaźnik Zgon/Zach death/Incidence rate
bytowski	115	117	1,02	107	90	0,84
chojnicki	238	120	0,50	213	83	0,39
człuchowski	119	92	0,77	138	64	0,46
gdański	242	127	0,52	210	95	0,45
kartuski	203	119	0,59	195	100	0,51
kościerski	228	86	0,38	194	79	0,41
kwidzyński	231	128	0,55	196	88	0,45
łęborski	96	83	0,86	71	72	1,01
malborski	124	79	0,64	95	82	0,86
nowodworski	80	51	0,64	60	30	0,50
pucki	134	115	0,86	136	79	0,58
słupski	171	133	0,78	156	111	0,71
starogardzki	209	159	0,76	199	136	0,68
tczewski	201	171	0,85	215	117	0,54
wejherowski	584	265	0,45	413	193	0,47
sztumski	84	58	0,69	54	52	0,96
m.Gdańsk	1545	644	0,42	1562	580	0,37
m.Gdynia	871	343	0,39	870	305	0,35
m.Słupsk	465	152	0,33	384	132	0,34
m.Sopot	78	48	0,62	79	60	0,76
<b>Pomorskie</b>	<b>6018</b>	<b>3090</b>	<b>0,51</b>	<b>5547</b>	<b>2548</b>	<b>0,46</b>

**Tabela 5-18 Wskaźnik zgony/zachorowania w województwie pomorskim w latach 2005-2021r**  
**Cancer death/ incidence rate in Pomeranian Region in 2005-2021**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Zachorowania Incidence	Zgony Deaths	Wskaźnik Zgon/Zach death/ Incidence rate	Zachorowania Incidence	Zgony Deaths	Wskaźnik Zgon/Zach death/Incidence rate
2005	4159	3015	0,725	3820	2354	0,616
2006	4142	3236	0,781	3786	2426	0,641
2007	4247	3159	0,744	4062	2487	0,612
2008	4351	2984	0,686	4070	2394	0,588
2009	4800	3067	0,639	4381	2447	0,559
2010	4790	3137	0,655	4787	2416	0,505
2011	4868	3071	0,631	4616	2512	0,544
2012	5240	3170	0,605	5234	2516	0,481
2013	5339	3078	0,577	5352	2539	0,474
2014	5555	3204	0,577	5431	2655	0,489
2015	5552	3363	0,606	5425	2712	0,500
2016	5815	3353	0,577	5485	2719	0,496
2017	5913	3212	0,543	5500	2709	0,493
2018	5943	3310	0,557	5380	2805	0,521
2019	6003	3211	0,535	5586	2784	0,498
2020	4223	3200	0,76	3937	2517	0,64
2021	6018	3090	0,51	5547	2548	0,46

**Rysunek 5-10. Wskaźnik zgony/zachorowania w latach 2005-2021 w województwie pomorskim w podziale na płeć.**

**Cancer death/ incidence rate in Pomeranian Region in 2005-2021, by sex.**



## 6 Analiza według powiatów

Tabela 6-1 Ludność w województwie pomorskim w 2021r, z podziałem na powiaty oraz płeć.  
Pomeranian population by county and sex, 2021

Powiat County	Mężczyźni Males	Kobiety Females	Razem Total	Percentage
bytowski	38 509	38 730	77 239	3,3%
chojnicki	47 471	48 862	96 333	4,1%
człuchowski	26 723	27 429	54 152	2,3%
gdański	62 769	64 609	127 378	5,4%
kartuski	74 175	74 442	148 617	6,3%
kościerski	36 162	36 248	72 410	3,1%
kwidzyński	40 185	41 090	81 275	3,4%
łęborski	31 499	32 728	64 227	2,7%
malborski	30 021	31 637	61 658	2,6%
nowodworski	16 982	17 182	34 164	1,4%
pucki	44 398	45 575	89 973	3,8%
słupski	48 103	48 285	96 388	4,1%
starogardzki	62 065	63 693	125 758	5,3%
tczewski	55 129	57 269	112 398	4,8%
wejherowski	111 112	113 861	224 973	9,5%
sztumski	19 657	19 717	39 374	1,7%
m.Gdańsk	230 252	256 031	486 283	20,6%
m.Gdynia	115 259	129 603	244 862	10,4%
m.Słupsk	40 846	46 618	87 464	3,7%
m.Sopot	15 067	17 816	32 883	1,4%
<b>Pomorskie</b>	<b>1 146 384</b>	<b>1 211 425</b>	<b>2 357 809</b>	<b>100,0%</b>

## 6.1 Bytowski

Tabela 6-2 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie bytowskim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Bytowski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	139	371,53	315,50	77	203,09	147,02
2006	133	355,64	308,61	103	271,85	179,50
2007	129	343,92	291,01	91	239,36	162,38
2008	118	310,87	259,12	117	303,17	230,52
2009	183	480,13	393,78	138	356,52	256,71
2010	138	354,27	281,52	114	291,17	212,22
2011	129	330,67	260,97	102	260,33	173,81
2012	160	409,88	307,85	129	328,64	209,01
2013	145	371,20	264,41	129	328,56	210,52
2014	121	309,77	221,60	134	340,68	234,76
2015	126	321,42	214,01	140	354,71	217,30
2016	167	425,35	287,21	151	381,86	227,94
2017	155	394,34	261,00	127	320,63	187,54
2018	139	352,19	217,85	118	296,92	178,94
2019	125	316,54	197,98	116	291,67	177,11
2020	82	207,96	124,28	88	221,63	129,87
2021	115	298,63	167,35	107	276,27	157,80

Tabela 6-3 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie bytowskim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Bytowski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	102	272,63	225,92	59	155,61	109,83
2006	80	213,92	189,60	72	190,03	116,27
2007	75	199,95	165,81	43	113,10	72,60
2008	89	234,47	190,15	68	176,20	108,76
2009	80	209,89	174,68	57	147,26	94,00
2010	104	266,99	208,64	77	196,67	117,82
2011	89	228,13	173,94	60	153,14	97,47
2012	98	251,05	188,38	66	168,14	98,78
2013	85	217,60	152,55	71	180,84	96,89
2014	102	261,13	180,88	63	160,17	91,26
2015	104	265,30	179,12	68	172,29	95,07
2016	92	234,32	145,21	84	212,43	117,46
2017	94	239,15	149,64	65	164,10	81,08
2018	93	235,64	146,73	66	166,08	86,12
2019	108	273,49	162,62	90	226,30	118,23
2020	96	243,47	138,68	72	181,33	87,85
2021	117	303,83	176,34	90	232,38	106,08

Rysunek 6-1 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie bytowskim w 2021 roku.

The most common types of cancer according to incidence and death in Bytowski county, 2021



## 6.2 Chojnicki

Tabela 6-4 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie chojnickim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Chojnicki county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	199	443,01	378,54	148	318,35	216,02
2006	191	423,85	352,37	152	325,05	200,10
2007	186	410,54	316,29	160	341,38	224,54
2008	187	408,66	325,95	142	300,10	196,75
2009	199	433,05	337,66	163	342,17	226,20
2010	200	424,96	327,68	172	356,06	232,69
2011	169	357,62	255,85	175	360,88	229,01
2012	168	354,60	261,26	193	396,86	260,29
2013	185	390,22	268,77	172	353,36	217,27
2014	219	461,03	314,32	226	463,71	280,39
2015	243	511,01	338,85	223	456,99	269,71
2016	248	519,71	337,49	218	445,10	258,91
2017	267	557,35	366,27	237	481,98	275,79
2018	269	559,26	342,34	242	490,97	269,85
2019	249	516,68	317,92	223	451,20	258,65
2020	172	357,02	216,43	164	331,31	181,57
2021	238	501,36	286,81	213	435,92	240,97

Tabela 6-5 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie chojnickim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Chojnicki county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	109	242,65	202,10	69	148,42	91,66
2006	133	295,14	232,30	91	194,60	110,26
2007	107	236,17	183,93	121	258,17	155,59
2008	124	270,98	204,91	79	166,96	97,00
2009	134	291,60	221,15	89	186,83	105,33
2010	136	288,97	214,49	91	188,38	101,68
2011	115	243,35	180,25	95	195,91	109,75
2012	128	270,17	194,08	90	185,06	93,93
2013	119	251,01	163,90	103	211,60	108,22
2014	119	250,52	166,89	97	199,03	105,15
2015	122	256,56	170,23	102	209,02	95,44
2016	118	247,28	151,37	95	193,96	91,10
2017	118	246,32	152,22	106	215,57	104,65
2018	139	288,99	168,88	103	208,97	97,58
2019	142	294,65	171,26	83	167,93	70,00
2020	139	288,53	162,64	102	206,06	92,00
2021	120	252,79	140,93	83	169,87	74,15

Rysunek 6-2 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie chojnickim w 2021 roku.

The most common types of cancer according to incidence and death in Chojnicki county, 2021



### 6.3 Człuchowski

**Tabela 6-6 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie człuchowskim w latach 2005-2021.**  
Incidence of cancer in Człuchowski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	119	426,28	373,51	82	283,24	174,94
2006	106	378,94	327,21	80	276,31	179,25
2007	102	365,72	288,80	85	293,85	184,17
2008	95	338,93	273,56	89	303,44	201,68
2009	108	385,22	292,90	87	296,22	200,61
2010	111	389,32	300,62	109	372,89	251,13
2011	123	432,37	334,97	83	285,01	187,09
2012	107	377,36	288,01	88	303,03	190,08
2013	89	314,39	216,03	83	286,55	188,80
2014	119	421,57	289,25	76	263,60	164,32
2015	118	418,56	264,99	98	340,59	193,23
2016	109	388,04	244,81	92	320,37	181,71
2017	143	509,77	311,50	114	397,27	225,77
2018	128	458,12	280,99	96	335,92	194,76
2019	111	399,76	233,93	89	312,74	166,85
2020	107	387,12	221,91	74	261,55	160,44
2021	119	445,31	247,24	138	503,12	268,22

**Tabela 6-7 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie człuchowskim w latach 2005-2021**  
Deaths from cancer in Człuchowski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	67	240,01	204,75	57	196,88	105,64
2006	78	278,84	245,15	58	200,32	118,37
2007	90	322,70	256,48	48	165,94	89,27
2008	78	278,28	215,92	54	184,11	110,56
2009	73	260,38	203,74	61	207,69	126,16
2010	82	287,61	206,64	49	167,63	97,81
2011	85	298,79	222,82	53	181,99	101,06
2012	85	299,77	212,78	67	230,72	125,65
2013	64	226,08	155,18	48	165,72	89,57
2014	94	333,00	213,28	75	260,13	140,17
2015	80	283,77	180,72	63	218,95	114,62
2016	67	238,52	145,56	59	205,45	102,77
2017	92	327,96	196,55	54	188,18	84,55
2018	70	250,54	146,32	62	216,95	102,85
2019	81	291,71	171,30	60	210,84	100,70
2020	87	314,76	170,20	62	219,14	104,52
2021	92	344,27	180,29	64	233,33	99,50

**Rysunek 6-3 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie człuchowskim w 2021 roku.**

**The most common types of cancer according to incidence and death in Człuchowski county, 2021**



## 6.4 Gdański

**Tabela 6-8 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie gdańskim w latach 2005-2021.**  
Incidence of cancer in Gdański county in 2005-2021


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Stand. rate.
2005	134	319,79	288,69	111	259,30	184,82
2006	129	302,16	274,29	116	265,09	191,78
2007	123	280,30	249,33	110	243,41	169,92
2008	148	336,15	289,62	122	269,08	191,11
2009	156	347,26	300,13	146	314,36	225,69
2010	163	339,97	292,83	158	320,81	234,44
2011	183	372,73	306,36	155	306,60	220,31
2012	164	326,12	275,77	173	334,63	232,34
2013	195	380,09	302,49	209	395,77	283,13
2014	237	452,39	342,63	205	379,83	270,96
2015	229	428,94	318,86	239	433,77	308,68
2016	228	418,67	315,08	238	423,43	289,54
2017	238	429,10	309,46	254	443,20	304,18
2018	215	379,98	273,90	246	419,73	271,71
2019	198	343,42	238,46	198	331,12	213,66
2020	144	245,67	173,67	127	209,07	143,76
2021	242	385,54	273,08	210	325,03	208,95

**Tabela 6-9 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie gdańskim w latach 2005-2021.**  
Deaths from cancer in Gdański county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	102	243,42	226,39	54	126,14	84,99
2006	112	262,34	238,34	63	143,97	97,62
2007	89	202,82	177,28	59	130,56	85,95
2008	111	252,11	215,84	82	180,86	121,77
2009	106	235,96	202,48	72	155,03	105,24
2010	105	219,00	190,11	79	160,40	98,95
2011	108	219,97	174,15	61	120,66	73,86
2012	122	242,60	203,95	84	162,48	103,78
2013	105	204,67	153,78	82	155,28	101,49
2014	111	211,88	167,78	71	131,55	84,21
2015	122	228,52	169,98	96	174,23	108,35
2016	128	235,04	175,90	92	163,68	96,20
2017	115	207,34	144,72	90	157,04	93,00
2018	97	171,43	119,07	114	194,51	103,09
2019	102	176,91	119,81	114	190,65	107,82
2020	112	191,07	127,53	85	139,93	78,21
2021	127	202,33	141,72	95	147,04	78,83

**Rysunek 6-4 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie gdańskim w 2021r.**

**The most common types of cancer according to incidence and death in Gdański county, 2021**



## 6.5 Kartuski

Tabela 6-10 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie kartuskim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Kartuski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	177	326,26	304,15	120	220,96	167,46
2006	170	309,12	277,63	118	214,19	161,89
2007	205	365,65	335,01	128	227,93	174,22
2008	143	253,77	223,57	124	219,70	182,26
2009	152	264,95	229,04	137	238,50	191,46
2010	199	335,07	290,23	176	297,74	234,54
2011	192	318,22	268,53	158	263,11	199,06
2012	169	275,95	226,48	196	321,29	241,09
2013	175	281,41	225,61	193	311,88	234,10
2014	195	308,80	248,74	177	281,26	209,59
2015	214	334,03	265,35	232	362,52	256,75
2016	242	372,12	287,28	195	300,17	229,60
2017	218	329,63	244,25	188	283,78	207,82
2018	247	365,95	275,58	196	289,74	209,42
2019	257	373,05	276,59	154	223,03	157,96
2020	132	187,83	136,26	97	137,60	99,43
2021	203	273,68	199,55	195	261,95	187,44

Tabela 6-11 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie kartuskim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Kartuski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	139	256,22	236,66	75	138,10	96,41
2006	134	243,66	221,56	72	130,69	89,40
2007	135	240,80	220,44	71	126,43	89,97
2008	103	182,78	162,96	67	118,71	86,93
2009	108	188,25	160,04	88	153,20	108,37
2010	139	234,05	201,65	98	165,79	112,81
2011	141	233,69	191,28	80	133,22	90,60
2012	123	200,84	161,50	86	140,97	95,80
2013	109	175,28	137,19	93	150,28	91,21
2014	114	180,53	142,17	87	138,25	90,80
2015	144	224,77	170,51	100	156,26	94,55
2016	149	229,11	176,23	104	160,09	96,85
2017	131	198,08	143,45	119	179,63	110,77
2018	159	235,57	166,23	88	130,09	80,53
2019	133	193,06	137,24	97	140,48	85,91
2020	151	214,87	149,24	84	119,16	71,73
2021	119	160,43	111,43	100	134,33	77,94

Rysunek 6-5 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie kartuskim w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in Kartuski county, 2021.





## 6.6 Kościerski

Tabela 6-12 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie kościerskim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Kościerski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	111	335,03	286,43	93	277,55	201,34
2006	130	390,19	346,88	114	338,09	218,83
2007	114	339,51	276,14	129	380,14	263,27
2008	145	428,36	353,33	103	302,06	222,05
2009	150	439,64	339,64	83	242,17	166,69
2010	99	281,67	227,97	132	376,56	273,95
2011	126	356,95	276,87	123	349,04	246,65
2012	161	454,01	345,72	129	363,85	246,95
2013	158	443,90	323,36	137	385,51	254,53
2014	153	429,02	307,89	124	347,89	231,05
2015	172	480,11	343,90	124	347,22	213,46
2016	161	449,07	295,42	142	395,70	253,25
2017	160	444,56	296,81	126	350,32	208,89
2018	252	695,86	435,15	187	516,15	300,35
2019	289	796,08	501,21	202	556,69	321,64
2020	183	502,80	310,66	141	387,23	239,21
2021	228	630,50	378,87	194	535,20	310,10

Tabela 6-13 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie kościerskim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Kościerski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	80	241,47	204,52	41	122,36	82,03
2006	98	294,14	255,75	69	204,63	127,54
2007	63	187,62	147,71	87	256,37	166,24
2008	100	295,42	234,64	78	228,75	140,25
2009	102	298,95	222,98	51	148,80	95,59
2010	96	273,13	210,97	59	168,31	102,64
2011	84	237,97	179,48	70	198,64	124,74
2012	98	276,35	194,74	52	146,67	85,90
2013	97	272,52	193,31	67	188,54	112,13
2014	86	241,15	168,14	78	218,84	131,02
2015	104	290,30	202,59	76	212,81	112,36
2016	103	287,29	196,55	61	169,98	85,48
2017	81	225,06	146,03	66	183,50	96,14
2018	100	276,14	173,86	84	231,85	112,60
2019	100	275,46	167,19	86	237,01	114,73
2020	98	269,26	156,25	67	184,01	88,54
2021	86	237,82	132,35	79	217,94	102,86

Rysunek 6-6 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie kościerskim w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in Kościerski county, 2021.



## 6.7 Kwidzyński

**Tabela 6-14 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie kwidzyńskim w latach 2005-2021.**  
Incidence of cancer in Kwidzyński county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	144	360,59	342,29	109	267,11	179,54
2006	149	372,49	322,19	119	290,97	191,99
2007	139	346,39	300,25	112	272,88	194,19
2008	132	327,36	296,73	109	265,02	177,22
2009	155	382,69	334,68	159	384,58	254,15
2010	161	389,08	328,49	152	361,22	239,41
2011	147	354,12	280,24	174	412,71	254,37
2012	216	519,02	407,49	167	395,52	251,85
2013	168	404,19	297,37	172	408,06	262,30
2014	201	484,13	348,44	169	402,01	245,83
2015	182	438,16	305,25	141	335,94	202,43
2016	202	487,66	326,61	163	387,77	243,95
2017	200	482,91	313,20	143	339,80	197,79
2018	222	536,45	353,12	191	454,98	254,47
2019	210	509,18	331,08	188	447,75	258,75
2020	171	415,58	251,20	161	384,42	223,24
2021	231	574,84	336,44	196	477,00	248,41

**Tabela 6-15 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie kwidzyńskim w latach 2005-2021.**  
Deaths from cancer in Kwidzyński county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	104	260,42	247,63	73	178,89	109,59
2006	128	319,99	284,11	81	198,06	121,89
2007	101	251,69	221,71	58	141,31	87,79
2008	107	265,36	215,03	74	179,92	113,80
2009	115	283,93	237,61	85	205,59	119,01
2010	103	248,91	205,57	71	168,73	97,96
2011	105	252,95	203,88	92	218,22	122,38
2012	117	281,14	213,87	87	206,05	115,06
2013	93	223,75	158,33	91	215,89	115,49
2014	108	260,13	188,47	100	237,87	127,13
2015	142	341,86	245,08	91	216,81	110,93
2016	113	272,80	181,87	80	190,32	102,70
2017	130	313,89	210,02	77	182,97	92,18
2018	117	282,72	182,86	90	214,39	112,02
2019	113	273,99	171,59	93	221,49	107,60
2020	126	306,22	189,41	87	207,73	93,59
2021	128	318,53	184,02	88	214,16	92,14

**Rysunek 6-7 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie kwidzyńskim w 2021r.**

**The most common types of cancer according to incidence and death in Kwidzyński county, 2021.**



## 6.8 Lęborski

Tabela 6-16 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie lęborskim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Lęborski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	125	400,17	360,94	98	301,81	187,71
2006	122	391,09	324,11	121	372,22	245,26
2007	135	432,73	347,00	112	344,53	221,15
2008	153	487,96	398,63	149	455,57	314,73
2009	125	396,79	320,87	134	408,72	284,69
2010	145	443,95	353,29	131	391,66	248,75
2011	158	483,40	357,33	149	444,66	280,96
2012	156	477,90	341,12	145	432,23	265,19
2013	152	465,61	315,66	138	410,85	257,09
2014	144	441,64	297,27	133	396,59	228,99
2015	140	429,16	275,61	141	420,03	251,23
2016	126	386,54	254,01	145	431,98	264,21
2017	116	355,96	229,13	128	380,60	221,98
2018	106	324,87	193,72	89	264,07	152,22
2019	100	306,77	176,69	107	318,47	179,44
2020	60	184,61	107,67	66	196,62	108,18
2021	96	304,77	170,02	71	216,94	114,40

Tabela 6-17 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie lęborskim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Lęborski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	85	272,11	255,15	72	221,74	126,13
2006	91	291,71	235,19	66	203,03	124,16
2007	117	375,04	307,56	62	190,72	108,43
2008	81	258,33	212,80	75	229,32	127,89
2009	88	279,34	217,32	67	204,36	100,63
2010	90	275,56	224,81	61	182,38	88,97
2011	93	284,53	205,41	77	229,79	121,17
2012	109	333,92	238,50	77	229,53	112,40
2013	100	306,33	209,21	59	175,65	90,05
2014	97	297,49	195,35	82	244,51	124,83
2015	80	245,23	161,65	61	181,72	93,26
2016	110	337,45	204,40	72	214,50	101,46
2017	90	276,18	168,56	81	240,85	119,74
2018	88	269,71	158,08	74	219,57	104,59
2019	91	279,16	163,75	76	226,20	101,13
2020	84	258,45	142,53	68	202,57	99,21
2021	83	263,50	141,79	72	220,00	94,43

Rysunek 6-8 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie lęborskim w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in Lęborski county, 2021.



## 6.9 Malborski

**Tabela 6-18 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie malborskim w latach 2005-2021.**  
Incidence of cancer in Malborski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	119	388,52	314,64	101	311,52	198,17
2006	121	397,14	284,02	87	268,53	153,22
2007	114	375,21	289,96	109	337,16	202,73
2008	125	409,77	313,89	92	282,94	171,57
2009	136	444,90	306,10	124	380,72	224,18
2010	116	365,68	265,94	129	389,66	245,36
2011	122	384,43	270,55	135	407,66	228,50
2012	152	479,15	317,52	154	465,97	287,93
2013	133	421,19	265,82	149	451,91	263,76
2014	153	486,78	315,16	131	398,58	212,97
2015	145	462,27	294,68	137	417,16	235,68
2016	157	500,25	309,84	131	399,33	238,10
2017	149	477,72	283,94	126	384,98	209,23
2018	128	411,54	241,32	116	354,67	192,99
2019	124	399,99	221,87	125	383,74	189,24
2020	101	326,98	175,02	92	282,97	151,45
2021	124	413,04	221,30	95	300,28	156,88

**Tabela 6-19 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie malborskim w latach 2005-2021.**  
Deaths from cancer in Malborski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	95	310,16	259,68	74	228,24	135,75
2006	77	252,72	187,59	59	182,10	99,59
2007	83	273,18	204,09	54	167,03	92,72
2008	87	285,20	202,49	63	193,75	94,48
2009	66	215,91	152,95	54	165,80	87,88
2010	85	267,95	187,71	60	181,24	102,37
2011	77	242,63	157,18	70	211,38	112,68
2012	97	305,77	197,54	69	208,78	106,04
2013	103	326,19	202,25	80	242,64	118,44
2014	81	257,71	166,60	77	234,28	109,30
2015	87	277,36	170,26	79	240,55	104,39
2016	98	312,26	184,65	81	246,91	110,71
2017	96	307,79	176,64	83	253,60	115,85
2018	72	231,49	124,33	65	198,74	83,98
2019	90	290,31	155,24	71	217,97	90,18
2020	69	223,38	122,10	61	187,62	83,30
2021	79	263,15	132,70	82	259,19	112,27

**Rysunek 6-9 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie malborskim w 2021r.**

**The most common types of cancer according to incidence and death in Malborski county, 2021.**



## 6.10 Nowodworski

Tabela 6-20 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie nowodworskim w latach 2005-2021.

Incidence of cancer in Nowodworski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	73	414,61	365,23	50	278,68	162,95
2006	73	416,36	328,15	40	222,79	130,11
2007	65	370,75	290,70	47	260,97	146,24
2008	45	255,61	200,35	45	248,14	162,27
2009	79	448,07	351,10	61	335,83	195,24
2010	50	275,77	214,36	55	299,21	203,34
2011	78	430,13	319,91	61	331,77	219,99
2012	91	502,10	345,69	85	463,37	281,85
2013	68	375,07	256,99	67	366,76	242,12
2014	83	461,37	336,27	89	487,56	260,10
2015	69	383,59	262,53	64	350,84	199,04
2016	105	586,10	386,33	85	467,24	282,90
2017	81	454,01	298,45	83	458,39	251,51
2018	104	584,70	357,60	73	404,32	236,79
2019	77	434,29	263,33	77	429,54	242,91
2020	53	300,16	168,07	50	280,49	160,29
2021	80	471,09	268,36	60	349,20	195,92


Tabela 6-21 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie nowodworskim w latach 2005-2021.

Deaths from cancer in Nowodworski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	55	312,38	274,35	39	217,37	131,89
2006	65	370,73	294,63	33	183,80	114,52
2007	57	325,12	246,68	43	238,76	116,98
2008	55	312,41	241,64	36	198,51	105,27
2009	42	238,22	191,20	41	225,72	114,20
2010	57	314,38	231,16	40	217,60	90,20
2011	56	308,81	241,25	42	228,43	117,38
2012	50	275,88	185,73	44	239,86	126,87
2013	45	248,21	164,88	42	229,91	128,05
2014	62	344,64	220,13	39	213,65	98,87
2015	56	311,32	204,85	31	169,94	84,47
2016	55	307,01	206,17	37	203,39	99,68
2017	49	274,65	166,01	45	248,52	122,34
2018	59	331,70	188,03	36	199,39	88,82
2019	50	282,01	163,61	38	211,98	92,87
2020	43	243,53	130,08	30	168,29	83,55
2021	51	300,32	169,70	30	174,60	75,26

Rysunek 6-10 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie nowodworskim w 2021.

The most common types of cancer according to incidence and death in Nowodworski county, 2021.



## 6.11 Pucki

Tabela 6-22 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie puckim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Pucki county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	102	278,89	243,73	112	300,95	226,28
2006	108	291,22	254,04	131	348,12	240,49
2007	117	311,70	260,01	124	324,97	222,47
2008	123	326,21	285,54	116	302,71	220,58
2009	148	388,82	321,73	97	250,09	173,96
2010	126	321,74	259,81	133	336,10	226,71
2011	109	275,57	213,43	129	322,19	223,50
2012	169	422,23	331,48	145	358,34	236,96
2013	150	372,33	277,96	145	355,00	222,87
2014	172	422,98	304,20	160	387,73	254,36
2015	165	402,20	284,08	177	424,15	277,47
2016	148	357,66	248,23	149	354,31	237,93
2017	156	373,67	248,36	150	353,32	220,50
2018	138	327,19	218,02	145	337,63	205,80
2019	177	414,36	263,93	153	351,83	209,05
2020	106	245,65	155,62	83	188,50	117,19
2021	134	301,82	186,76	136	298,41	181,40

Tabela 6-23 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie puckim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Pucki county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	75	205,07	183,18	68	182,72	126,47
2006	95	256,16	224,44	79	209,93	131,50
2007	106	282,40	230,49	95	248,97	162,46
2008	90	238,69	202,88	62	161,80	111,58
2009	98	257,46	215,94	72	185,63	116,74
2010	109	278,33	225,36	63	159,21	101,09
2011	85	214,89	164,81	88	219,79	130,94
2012	102	254,83	196,75	71	175,46	111,16
2013	111	275,52	198,76	86	210,55	121,67
2014	101	248,38	177,94	83	201,13	111,03
2015	106	258,39	181,24	89	213,27	110,63
2016	108	261,00	173,48	77	183,10	98,00
2017	116	277,86	186,26	100	235,55	124,51
2018	106	251,32	158,85	91	211,89	105,38
2019	99	231,76	138,80	85	195,46	101,04
2020	120	278,09	167,53	80	181,69	86,36
2021	115	259,02	158,50	79	173,34	81,02

Rysunek 6-11 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie puckim w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in Pucki county, 2021.



## 6.12 Słupski

Tabela 6-24 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie słupskim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Słupski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	187	407,01	365,98	108	233,98	136,71
2006	189	410,32	353,93	154	332,66	213,31
2007	174	376,50	305,65	140	301,15	209,55
2008	135	290,17	240,58	132	280,48	190,11
2009	188	402,83	327,29	188	398,20	255,74
2010	159	328,67	254,22	148	308,21	217,89
2011	138	283,76	228,24	134	278,27	184,09
2012	168	344,45	250,17	161	333,29	207,17
2013	163	333,74	242,53	177	364,94	219,18
2014	178	364,28	254,06	149	306,29	193,09
2015	199	406,75	280,82	182	372,78	222,89
2016	211	429,48	282,46	161	327,77	191,73
2017	187	379,19	240,95	157	318,81	207,59
2018	205	414,80	261,77	167	338,25	190,00
2019	144	291,71	179,17	135	273,12	155,16
2020	93	188,61	114,87	114	230,43	122,88
2021	171	355,49	206,31	156	323,08	179,46

Tabela 6-25 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie słupskim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Słupski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	137	298,18	259,96	80	173,32	102,02
2006	143	310,45	264,18	103	222,50	139,89
2007	146	315,91	258,84	78	167,78	102,21
2008	133	285,87	234,22	94	199,73	120,21
2009	118	252,84	197,62	107	226,64	132,25
2010	128	264,59	194,32	102	212,42	128,85
2011	145	298,16	235,02	109	226,36	130,26
2012	131	268,59	197,26	91	188,38	107,86
2013	129	264,13	184,58	104	214,43	114,26
2014	137	280,37	197,81	108	222,01	111,94
2015	161	329,08	219,49	111	227,35	113,86
2016	152	309,39	199,35	116	236,16	118,53
2017	138	279,83	170,26	105	213,22	106,25
2018	135	273,16	168,02	106	214,70	103,68
2019	146	295,76	177,88	126	254,91	118,55
2020	147	298,13	171,00	114	230,43	103,55
2021	133	276,49	156,54	111	229,89	99,49

Rysunek 6-12 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie słupskim w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in Słupski county, 2021.



## 6.13 Starogardzki

Tabela 6-26 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie starogardzkim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Starogardzki county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	190	316,99	275,34	177	285,76	193,48
2006	192	319,79	276,71	158	254,52	172,58
2007	223	369,18	307,58	198	317,36	210,23
2008	195	321,83	261,96	189	301,53	207,24
2009	192	315,41	250,34	186	295,54	200,30
2010	219	351,96	277,51	204	318,68	215,69
2011	251	401,93	301,15	212	329,78	211,28
2012	204	325,81	241,75	217	336,98	211,72
2013	232	370,44	275,30	209	324,12	207,49
2014	247	393,51	285,37	272	421,35	257,83
2015	235	374,79	266,09	226	349,90	216,30
2016	258	411,41	273,74	223	345,05	205,61
2017	257	408,72	270,53	226	349,36	209,77
2018	258	408,76	266,72	190	292,71	166,40
2019	223	353,22	228,60	186	286,50	162,83
2020	152	240,31	146,19	156	239,95	139,74
2021	209	336,74	203,45	199	312,44	180,38

Tabela 6-27 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie starogardzkim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Starogardzki county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	153	255,26	215,10	100	161,45	97,50
2006	152	253,17	219,13	105	169,14	112,47
2007	143	236,74	197,42	147	235,61	145,82
2008	166	273,97	225,19	129	205,81	122,81
2009	148	243,13	193,04	126	200,20	115,84
2010	158	253,93	192,37	84	131,22	76,51
2011	154	246,61	179,71	122	189,78	103,59
2012	173	276,30	202,88	111	172,37	94,63
2013	151	241,10	168,51	118	182,99	103,00
2014	177	281,99	199,95	128	198,28	111,45
2015	165	263,15	182,38	130	201,27	109,91
2016	167	266,30	174,94	125	193,41	99,99
2017	131	208,33	131,77	117	180,86	92,03
2018	183	289,93	183,72	143	220,30	101,42
2019	157	248,68	154,26	140	215,64	103,50
2020	152	240,31	142,41	120	184,58	85,12
2021	159	256,18	150,46	136	213,52	105,69

Rysunek 6-13 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie starogardzkim w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in Starogardzki county, 2021.





## 6.14 Tczewski

**Tabela 6-28 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie tczewskim w latach 2005-2021.**  
Incidence of cancer in Tczewski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	189	343,59	282,75	188	326,89	213,23
2006	185	335,70	259,04	169	293,36	185,16
2007	213	385,43	307,96	180	310,96	208,69
2008	220	398,49	312,01	187	322,29	204,28
2009	225	406,32	302,91	182	313,02	213,61
2010	227	398,91	293,89	244	415,53	264,28
2011	234	410,92	303,78	215	366,08	225,85
2012	251	440,27	312,40	216	367,22	225,81
2013	271	474,66	323,35	246	418,32	254,39
2014	249	435,94	302,10	249	423,18	254,51
2015	272	476,07	316,38	260	441,80	262,99
2016	267	469,52	305,37	224	381,51	221,19
2017	281	493,06	306,61	251	426,62	252,18
2018	233	409,67	246,33	215	365,00	201,57
2019	216	379,53	220,09	194	329,79	185,74
2020	172	302,77	173,53	137	232,87	132,53
2021	201	364,60	209,25	215	375,42	206,46

**Tabela 6-29 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie tczewskim w latach 2005-2021.**  
Deaths from cancer in Tczewski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	161	292,69	244,70	147	255,60	159,67
2006	172	312,11	251,23	122	211,78	118,48
2007	182	329,33	253,74	124	214,22	122,80
2008	145	262,64	212,86	115	198,20	116,74
2009	169	305,19	227,46	125	214,99	121,78
2010	164	288,20	208,90	136	231,61	129,07
2011	189	331,89	237,39	129	219,65	128,73
2012	164	287,66	207,94	137	232,91	127,29
2013	176	308,27	210,54	134	227,86	124,42
2014	193	337,90	224,02	141	239,63	131,11
2015	193	337,80	221,69	163	276,98	129,58
2016	154	270,81	172,40	148	252,07	119,89
2017	173	303,56	180,92	125	212,46	101,49
2018	173	304,18	177,07	136	230,88	101,12
2019	170	298,70	169,07	137	232,89	95,36
2020	167	293,97	164,36	121	205,67	89,65
2021	171	310,18	168,33	117	204,30	90,98

**Rysunek 6-14 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie tczewskim w 2021r.**

**The most common types of cancer according to incidence and death in Tczewski county, 2021.**



## 6.15 Wejherowski

Tabela 6-30 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie wejherowskim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Wejherowski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	223	249,28	228,34	255	279,50	214,40
2006	253	279,59	246,37	276	298,07	215,75
2007	301	327,63	274,05	270	287,36	204,02
2008	305	330,90	284,74	308	326,69	238,86
2009	351	374,44	307,37	310	323,36	226,64
2010	340	347,58	291,28	324	325,17	236,27
2011	356	358,65	286,64	311	307,65	216,51
2012	460	457,97	367,98	392	382,85	266,80
2013	434	427,60	319,74	372	360,21	238,67
2014	495	483,11	369,71	435	416,64	280,07
2015	427	413,16	299,85	430	408,66	267,79
2016	372	356,96	254,76	390	367,37	248,59
2017	372	353,54	244,67	404	376,02	251,24
2018	551	518,43	350,52	448	412,57	256,10
2019	597	557,02	368,01	452	412,46	251,76
2020	381	352,10	230,02	278	251,45	154,87
2021	584	525,60	332,91	413	362,72	213,93

Tabela 6-31 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie wejherowskim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Wejherowski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	190	212,39	193,30	164	179,76	129,40
2006	228	251,96	218,97	153	165,24	111,73
2007	227	247,08	203,09	171	182,00	114,94
2008	194	210,48	176,10	165	175,01	113,30
2009	235	250,69	208,54	138	143,95	94,36
2010	226	231,04	185,79	184	184,66	111,06
2011	210	211,56	170,60	184	182,02	110,47
2012	252	250,89	197,34	161	157,24	96,35
2013	217	213,80	159,54	164	158,80	95,78
2014	241	235,21	173,19	178	170,49	100,32
2015	261	252,54	180,23	166	157,76	85,00
2016	235	225,50	152,35	183	172,38	94,77
2017	256	243,30	167,30	196	182,43	105,25
2018	262	246,51	161,02	223	205,36	111,55
2019	240	223,93	144,65	215	196,19	99,93
2020	255	235,66	149,25	194	175,47	91,43
2021	265	238,50	147,25	193	169,50	87,19

Rysunek 6-15 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie wejherowskim w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in Wejherowski county, 2021.



## 6.16 Sztumski

Tabela 6-32 Zachorowania na nowotwory złośliwe w powiecie sztumskim w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in Sztumski county in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	82	396,31	350,54	58	273,65	187,00
2006	91	440,27	427,26	57	269,45	193,03
2007	77	373,13	337,17	68	321,86	221,26
2008	73	351,23	312,48	53	248,26	195,40
2009	65	312,38	244,91	58	271,94	171,72
2010	60	280,75	219,36	76	353,24	229,60
2011	77	361,23	295,03	63	293,88	194,09
2012	71	333,43	260,67	100	465,83	282,55
2013	67	315,32	234,98	78	365,56	209,46
2014	93	439,09	319,69	78	367,11	215,79
2015	79	374,11	262,11	75	352,96	211,82
2016	106	504,21	336,62	84	395,09	241,05
2017	82	392,19	269,57	70	329,97	194,94
2018	68	327,43	210,50	58	275,84	161,89
2019	69	334,66	202,88	48	230,13	123,68
2020	52	253,28	144,99	37	179,52	97,69
2021	84	427,33	245,80	54	273,88	153,34

Tabela 6-33 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie sztumskim w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in Sztumski county in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	50	241,65	220,99	43	202,88	131,12
2006	79	382,21	340,96	49	231,63	161,33
2007	78	377,98	327,09	31	146,73	92,11
2008	62	298,31	268,06	24	112,42	80,46
2009	51	245,10	207,37	45	210,99	133,26
2010	50	233,96	210,76	52	241,69	153,98
2011	47	220,49	176,06	37	172,60	113,44
2012	55	258,29	205,94	49	228,26	114,30
2013	45	211,78	160,34	38	178,09	102,54
2014	56	264,40	193,40	44	207,09	112,26
2015	55	260,45	187,06	43	202,36	101,23
2016	70	332,97	219,52	46	216,36	110,63
2017	67	320,45	199,13	45	212,12	109,76
2018	57	274,46	174,14	42	199,74	101,69
2019	40	194,01	121,10	54	258,89	121,96
2020	73	355,56	206,53	47	228,04	107,90
2021	58	295,06	163,19	52	263,73	124,24

Rysunek 6-16 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w powiecie sztumskim w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in Sztumski county, 2021.



## 6.17 Miasto Gdańsk


Tabela 6-34 Zachorowania na nowotwory złośliwe w Mieście Gdańsk w latach 2005-2021.  
Incidence of cancer in the City of Gdańsk in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	1051	483,79	309,17	1132	470,08	246,77
2006	997	460,78	287,51	993	413,26	216,24
2007	1002	464,35	277,96	1088	453,46	235,97
2008	1038	486,18	290,41	995	419,33	219,71
2009	1108	518,22	305,57	1172	493,30	253,55
2010	1285	588,50	339,00	1371	566,38	286,97
2011	1228	562,38	311,75	1268	523,80	272,11
2012	1259	576,80	320,08	1368	565,10	293,11
2013	1448	663,09	352,80	1535	633,13	324,75
2014	1363	622,39	331,64	1453	598,09	303,80
2015	1339	612,11	317,79	1433	589,60	295,13
2016	1553	708,28	362,75	1618	663,84	329,16
2017	1759	799,32	394,16	1713	701,38	330,85
2018	1565	710,10	355,40	1560	638,20	299,51
2019	1629	734,04	364,16	1761	715,17	366,94
2020	1232	551,72	280,58	1205	485,45	249,67
2021	1545	671,00	347,43	1562	610,08	318,19

Tabela 6-35 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w Mieście Gdańsk w latach 2005-2021.  
Deaths from cancer in the City of Gdańsk in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	682	313,94	195,42	626	259,95	118,65
2006	742	342,92	206,91	595	247,62	114,55
2007	733	339,69	205,87	641	267,16	118,88
2008	667	312,41	175,78	604	254,55	116,05
2009	701	327,87	181,66	633	266,43	116,63
2010	681	311,88	171,10	596	246,22	104,67
2011	656	300,43	160,42	615	254,05	107,92
2012	646	295,96	153,31	596	246,20	105,22
2013	717	328,34	166,80	632	260,68	103,56
2014	738	337,00	169,79	673	277,02	106,94
2015	765	349,71	168,39	666	274,02	109,76
2016	777	354,37	167,42	704	288,84	109,21
2017	715	324,91	151,38	676	276,79	108,98
2018	817	370,70	166,34	696	284,74	99,23
2019	748	337,06	156,40	664	269,66	98,73
2020	686	307,21	137,26	609	245,34	93,40
2021	644	279,69	129,74	580	226,54	83,25

Rysunek 6-17 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w Mieście Gdańsk w 2021r.  
The most common types of cancer according to incidence and death in the City of Gdańsk, 2021.



## 6.18 Miasto Gdynia

Tabela 6-36 Zachorowania na nowotwory złośliwe w Mieście Gdynia w latach 2005-2021.

Incidence of cancer in the City of Gdynia in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	508	420,76	261,13	520	393,77	208,89
2006	493	410,47	247,66	450	341,58	173,48
2007	510	427,95	253,71	592	451,67	235,23
2008	698	588,84	341,47	709	543,64	278,92
2009	703	595,57	341,16	602	462,49	242,80
2010	675	568,21	314,13	633	483,65	244,26
2011	715	603,52	322,69	644	493,07	248,96
2012	766	648,38	338,66	780	598,00	304,97
2013	747	633,81	326,05	769	589,25	291,16
2014	836	711,80	352,59	778	596,88	284,25
2015	826	704,57	344,03	760	582,66	269,71
2016	761	650,41	309,39	717	550,16	262,91
2017	722	619,65	302,64	674	517,96	243,67
2018	760	653,83	301,93	719	553,23	261,97
2019	774	665,71	301,78	781	600,87	276,14
2020	522	449,99	208,92	560	431,22	207,40
2021	871	755,69	344,01	870	671,28	319,51


Tabela 6-37 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w Mieście Gdynia w latach 2005-2021.

Deaths from cancer in the City of Gdynia in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	410	339,59	210,15	311	235,50	115,48
2006	396	329,71	187,07	345	261,88	119,09
2007	408	342,36	195,36	366	279,24	126,09
2008	383	323,10	180,59	352	269,91	118,86
2009	408	345,65	189,81	326	250,45	117,31
2010	384	323,25	173,00	322	246,03	103,00
2011	415	350,29	179,44	347	265,68	107,25
2012	387	327,58	164,30	343	262,97	105,90
2013	386	327,51	160,65	342	262,06	99,23
2014	389	331,21	152,23	322	247,04	101,01
2015	389	331,81	151,14	360	276,00	100,00
2016	430	367,51	162,27	365	280,07	97,08
2017	417	357,89	152,53	362	278,19	102,87
2018	382	328,63	139,75	367	282,38	93,43
2019	407	350,06	144,97	354	272,35	91,73
2020	383	330,17	131,83	314	241,79	78,57
2021	343	297,59	124,65	305	235,33	76,84

Rysunek 6-18 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w Mieście Gdynia w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in the City of Gdynia, 2021.



## 6.19 Miasto Słupsk

Tabela 6-38 Zachorowania na nowotwory złośliwe w Mieście Słupsk w latach 2005-2021.

Incidence of cancer in the City of Słupsk in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	202	432,90	315,64	168	322,87	173,21
2006	228	493,78	340,12	220	423,75	237,43
2007	194	423,82	284,36	204	395,00	220,04
2008	189	412,62	271,31	182	355,62	204,07
2009	266	581,68	361,91	241	472,12	262,60
2010	207	455,19	284,79	193	380,21	206,45
2011	222	490,87	308,75	195	385,34	216,13
2012	228	507,75	304,56	271	538,02	282,26
2013	243	545,14	307,04	244	488,45	244,46
2014	190	430,28	227,13	238	480,33	232,00
2015	264	603,03	318,48	209	425,75	214,42
2016	268	616,29	321,25	234	480,65	235,83
2017	246	568,90	272,10	188	387,84	197,51
2018	223	519,66	261,23	207	428,46	197,59
2019	303	708,94	329,20	246	512,19	239,32
2020	230	541,24	259,55	225	470,47	217,06
2021	465	1138,42	522,40	384	823,72	369,96


Tabela 6-39 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w Mieście Słupsk w latach 2005-2021.

Deaths from cancer in the City of Słupsk in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	153	327,89	236,35	131	251,76	125,44
2006	137	296,70	201,13	119	229,21	113,29
2007	141	308,04	209,52	129	249,78	122,42
2008	134	292,54	183,78	112	218,84	101,15
2009	153	334,57	209,09	140	274,26	121,74
2010	174	382,62	235,59	124	244,28	115,60
2011	152	336,09	192,61	123	243,06	104,71
2012	157	349,63	200,12	145	287,87	120,40
2013	154	345,48	178,72	129	258,24	101,34
2014	138	312,52	163,56	135	272,46	110,57
2015	149	340,35	173,08	136	277,04	98,08
2016	164	377,13	180,20	137	281,41	103,27
2017	156	360,77	170,71	144	297,07	106,36
2018	151	351,87	162,19	153	316,69	115,78
2019	129	301,82	137,89	145	301,90	96,14
2020	151	355,34	149,90	138	288,55	104,11
2021	152	372,13	155,17	132	283,15	94,81

Rysunek 6-19 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w Mieście Słupsk w 2021r.

The most common types of cancer according to incidence and death in the City of Słupsk, 2021.



## 6.20 Miasto Sopot

Tabela 6-40 Zachorowania na nowotwory złośliwe w Mieście Sopot w latach 2005-2021.

Incidence of cancer in the city of Sopot in 2005-2021.


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	85	461,61	249,26	113	521,67	228,08
2006	82	450,30	218,44	128	597,74	226,68
2007	124	688,28	323,50	115	544,04	223,14
2008	84	472,41	234,28	107	515,94	220,07
2009	111	630,22	294,48	113	551,54	251,86
2010	110	609,59	274,55	133	634,91	314,93
2011	111	619,80	293,65	130	626,05	286,91
2012	120	674,54	308,41	125	605,74	267,22
2013	116	659,47	280,95	128	626,71	238,01
2014	107	613,46	253,23	155	765,77	310,82
2015	108	621,76	260,51	134	667,10	294,87
2016	126	732,26	293,31	125	628,71	262,07
2017	124	727,27	272,54	141	717,52	363,81
2018	132	781,07	288,55	117	602,22	233,72
2019	131	787,69	348,64	151	786,62	302,22
2020	78	471,58	194,98	82	431,08	180,78
2021	78	517,69	172,57	79	443,42	161,15

Tabela 6-41 Zgony chorych na nowotwory złośliwe w Mieście Sopot w latach 2005-2021.

Deaths from cancer in the City of Sopot in 2005-2021.

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzg. Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	66	358,42	168,69	71	327,78	113,34
2006	96	527,18	252,15	92	429,63	139,52
2007	78	432,95	184,70	59	279,12	96,30
2008	75	421,80	173,12	61	294,13	90,63
2009	72	408,79	171,20	70	341,66	104,34
2010	66	365,75	145,34	68	324,61	105,18
2011	65	362,95	161,56	58	279,32	92,53
2012	76	427,21	163,21	90	436,13	133,51
2013	72	409,32	156,42	56	274,19	84,41
2014	60	344,00	145,34	74	365,59	114,31
2015	78	449,05	167,88	81	403,25	120,86
2016	63	366,13	146,65	53	266,57	84,61
2017	47	275,66	102,03	53	269,71	82,51
2018	50	295,86	94,63	66	339,72	93,61
2019	65	390,84	118,79	56	291,73	102,15
2020	61	368,80	136,72	62	325,94	98,30
2021	48	318,58	114,40	60	336,78	94,19

Rysunek 6-20 Najczęstsze zachorowania i zgony chorych na nowotwory złośliwe w Mieście Sopot w 2021r.  
The most common types of cancer according to incidence and death in the City of Sopot, 2021.




## 7 Analiza najczęściej występujących nowotworów.

### 7.1 Nowotwory złośliwe żołądka (C16)

Do Pomorskiego Rejestru Nowotworów w 2021 roku zgłoszono 306 nowe przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe żołądka w tym 191 u mężczyzn i 115 u kobiet, podczas gdy w 2019 roku zgłoszono 321 nowych zachorowań, w tym 208 u mężczyzn i 113 u kobiet.

**Rysunek 7-1. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe żołądka (C16) w stosunku do chorych na pozostałe nowotwory złośliwe w województwie pomorskim w 2021r.**

**New cases and deaths from stomach cancer (C16) as a proportion of all reported cancers in the Pomeranian Region, 2021.**






**Tabela 7-1. Zachorowania na nowotwory złośliwe żołądka (C16) w województwie pomorskim w 2021r. Incidence rate of stomach cancer in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	2	5,2	3,7	6	15,5	9,0
chojnicki	12	25,3	14,0	10	20,5	7,4
człuchowski	6	22,5	11,1	5	18,2	8,8
gdański	3	4,8	3,5	2	3,1	2,0
kartuski	2	2,7	2,0	4	5,4	3,5
kościerski	13	35,9	23,9	6	16,6	6,7
kwidzyński	11	27,4	16,9	4	9,7	6,0
łęborski	4	12,7	8,1	1	3,1	1,7
malborski	3	10,0	4,5	3	9,5	4,4
nowodworski	3	17,7	11,1	1	5,8	4,8
pucki	4	9,0	5,3	2	4,4	2,1
słupski	2	4,2	2,5	2	4,1	1,8
starogardzki	6	9,7	6,6	3	4,7	1,5
tczewski	10	18,1	9,9	7	12,2	9,0
wejherowski	18	16,2	10,0	12	10,5	4,5
sztumski	8	40,7	25,6	1	5,1	2,3
m.Gdańsk	35	15,2	7,9	19	7,4	3,2
m.Gdynia	26	22,6	10,4	18	13,9	6,5
m.Słupsk	21	51,4	23,9	8	17,2	8,2
m.Sopot	2	13,3	5,7	1	5,6	2,0
<b>Pomorskie</b>	<b>191</b>	<b>16,7</b>	<b>9,4</b>	<b>115</b>	<b>9,5</b>	<b>4,5</b>


**Tabela 7-2. Zgony chorych na nowotwory złośliwe żołądka (C16) w województwie pomorskim w 2021r. Stomach cancer mortality rate in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	3	7,8	4,3	2	5,2	1,7
chojnicki	4	8,4	5,2	3	6,1	1,3
człuchowski	2	7,5	4,5	1	3,6	0,8
gdański	10	15,9	11,1	5	7,7	4,5
kartuski	2	2,7	1,9	8	10,7	6,6
kościerski	1	2,8	1,5	1	2,8	1,4
kwidzyński	13	32,4	19,6	2	4,9	2,3
łęborski	5	15,9	8,1	1	3,1	0,7
malborski	7	23,3	12,7	6	19,0	8,5
nowodworski	5	29,4	16,0	1	5,8	2,3
pucki	4	9,0	5,5	4	8,8	3,3
słupski	4	8,3	4,5	7	14,5	5,4
starogardzki	9	14,5	8,0	4	6,3	3,2
tczewski	15	27,2	15,2	0	0,0	0,0
wejherowski	19	17,1	10,7	8	7,0	3,8
sztumski	3	15,3	7,2	3	15,2	8,4
m.Gdańsk	30	13,0	6,2	20	7,8	2,4
m.Gdynia	22	19,1	8,6	9	6,9	2,9
m.Słupsk	7	17,1	6,3	4	8,6	1,6
m.Sopot	4	26,5	10,4	1	5,6	2,0
<b>Pomorskie</b>	<b>169</b>	<b>14,7</b>	<b>7,8</b>	<b>90</b>	<b>7,4</b>	<b>3,0</b>

**Rysunek 7-2. Współczynnik surowy zachorowań na nowotwory złośliwe żołądka (C16) według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2021r.**  
**The crude rate of incidence of stomach cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age and sex.**



**Rysunek 7-3. Współczynnik surowy zgonów na nowotwory złośliwe żołądka (C16) według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2020r.**  
**The crude rate of deaths from stomach cancer in the Pomeranian Region in 2020, grouped by age and sex.**




**Tabela 7-3 Zachorowania na nowotwory złośliwe żołądka (C16) w latach 2005-2021.**  
**Incidence rate of stomach cancer in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	217	20,29	15,14	113	10,00	5,43
2006	210	19,61	14,42	129	11,39	6,02
2007	227	21,13	15,13	133	11,70	6,35
2008	219	20,38	14,54	114	10,03	5,63
2009	219	20,29	13,70	118	10,33	5,57
2010	227	20,50	13,91	108	9,28	5,05
2011	215	19,34	12,83	119	10,19	5,35
2012	220	19,73	12,88	130	11,10	6,17
2013	233	20,85	12,89	143	12,17	6,19
2014	200	17,85	11,07	142	12,05	6,20
2015	219	19,50	11,79	135	11,43	5,38
2016	220	19,54	11,52	132	11,13	5,76
2017	206	18,23	10,43	140	11,77	5,94
2018	159	14,02	7,91	124	10,38	4,55
2019	208	18,27	10,19	113	9,42	4,76
2020	136	11,91	6,41	78	6,48	3,00
2021	191	16,66	9,41	115	9,49	4,50

**Tabela 7-4 Zgony chorych na nowotwory złośliwe żołądka (C16) w latach 2005-2021.**  
**Stomach cancer mortality rate in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	191	17,86	13,19	104	9,21	4,93
2006	209	19,52	14,57	113	9,98	5,19
2007	197	18,34	12,81	109	9,59	4,87
2008	190	17,68	12,44	122	10,73	5,46
2009	184	17,05	11,57	100	8,75	4,39
2010	199	17,97	11,92	110	9,46	4,55
2011	196	17,63	11,20	109	9,34	4,50
2012	186	16,68	10,77	97	8,28	3,98
2013	201	17,98	11,11	121	10,30	5,12
2014	189	16,87	10,09	115	9,76	4,51
2015	183	16,29	9,56	123	10,41	4,55
2016	186	16,52	9,69	104	8,77	3,74
2017	176	15,58	8,87	103	8,66	4,05
2018	166	14,64	7,80	104	8,71	3,61
2019	197	17,31	9,16	102	8,50	3,59
2020	180	15,76	8,38	108	8,97	3,81
2021	169	14,74	7,82	90	7,43	3,02


**Rysunek 7-4 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych żołądka (C16).**  
**5-year relative survival rates for stomach cancer patients.**



## 7.2 Nowotwory złośliwe jelita grubego (C18-C21)

W województwie pomorskim w 2021 roku zarejestrowano 1037 nowe przypadki nowotworów złośliwych jelita grubego: 566 zachorowania u mężczyzn i 471 u kobiet, a także wystawiono 644 aktów zgonu: 353 u mężczyzn i 291 u kobiet.

Rysunek 7-5. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe jelita grubego (C18-C21) w stosunku do chorych na pozostałe nowotwory złośliwe w województwie pomorskim w 2021r.  
New cases and deaths from colorectal cancer (C18-C21) as a proportion of all reported cancers in the Pomeranian Region, 2021.




**Tabela 7-5. Zachorowania nowotwory złośliwe jelita grubego w województwie pomorskim w 2021r.  
Incidence rate of colorectal cancer in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	7	18,2	10,0	6	15,5	10,0
chojnicki	31	65,3	36,3	19	38,9	20,0
człuchowski	19	71,1	39,6	18	65,6	25,9
gdański	27	43,0	29,7	15	23,2	13,1
kartuski	13	17,5	11,4	11	14,8	8,5
kościerski	31	85,7	52,1	18	49,7	21,5
kwidzyński	25	62,2	38,0	22	53,5	26,4
łęborski	10	31,7	17,9	10	30,6	11,9
malborski	10	33,3	16,9	10	31,6	21,5
nowodworski	6	35,3	18,5	6	34,9	16,4
pucki	9	20,3	13,9	12	26,3	13,2
słupski	12	24,9	13,8	9	18,6	9,1
starogardzki	17	27,4	16,6	12	18,8	10,4
tczewski	18	32,7	19,6	17	29,7	13,8
wejherowski	46	41,4	25,2	37	32,5	16,8
sztumski	7	35,6	20,3	1	5,1	3,1
m.Gdańsk	137	59,5	29,9	120	46,9	18,6
m.Gdynia	92	79,8	34,7	74	57,1	19,4
m.Słupsk	46	112,6	48,2	45	96,5	41,7
m.Sopot	3	19,9	5,3	9	50,5	18,6
<b>Pomorskie</b>	<b>566</b>	<b>49,4</b>	<b>26,8</b>	<b>471</b>	<b>38,9</b>	<b>17,5</b>


**Tabela 7-6. Zgony chorych na nowotwory złośliwe jelita grubego w województwie pomorskim w 2021r.  
Colorectal cancer mortality rate in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	18	46,7	25,4	11	28,4	16,2
chojnicki	13	27,4	15,0	7	14,3	4,7
człuchowski	14	52,4	28,7	8	29,2	10,9
gdański	8	12,7	8,7	9	13,9	7,1
kartuski	13	17,5	12,6	14	18,8	10,0
kościerski	15	41,5	23,2	9	24,8	12,2
kwidzyński	7	17,4	9,8	13	31,6	11,8
łęborski	10	31,7	17,0	7	21,4	7,1
malborski	14	46,6	23,8	7	22,1	9,6
nowodworski	6	35,3	17,9	5	29,1	11,6
pucki	11	24,8	15,0	10	21,9	8,8
słupski	14	29,1	16,2	18	37,3	16,4
starogardzki	10	16,1	9,5	11	17,3	9,5
tczewski	16	29,0	14,6	18	31,4	13,5
wejherowski	28	25,2	15,7	13	11,4	5,6
sztumski	8	40,7	24,4	3	15,2	7,7
m.Gdańsk	77	33,4	15,8	60	23,4	7,5
m.Gdynia	48	41,6	16,6	40	30,9	10,5
m.Słupsk	18	44,1	15,9	19	40,8	12,5
m.Sopot	5	33,2	11,6	9	50,5	15,1
<b>Pomorskie</b>	<b>353</b>	<b>30,8</b>	<b>15,8</b>	<b>291</b>	<b>24,0</b>	<b>9,6</b>

**Rysunek 7-6. Współczynnik surowy zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2021r.**  
**The crude rate of incidence of colorectal cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age and sex.**



**Rysunek 7-7. Współczynnik surowy zgonów na nowotwory złośliwe jelita grubego według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2021r.**  
**The crude rate of deaths from colorectal cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age and sex.**




**Tabela 7-7 Zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego (C18-C21) w latach 2005-2021.**  
**Incidence rate of colorectal cancer in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	469	43,85	32,81	384	34,00	18,69
2006	439	40,99	30,33	400	35,32	19,28
2007	514	47,85	34,39	411	36,15	18,72
2008	525	48,87	34,78	408	35,89	18,92
2009	574	53,18	36,36	450	39,39	20,69
2010	529	47,77	32,09	492	42,30	22,87
2011	555	49,93	33,08	478	40,94	21,07
2012	618	55,42	36,33	536	45,75	23,41
2013	560	50,10	31,64	514	43,76	21,91
2014	584	52,11	33,47	570	48,38	27,52
2015	619	55,11	33,04	495	41,89	19,72
2016	630	55,95	32,21	532	44,88	20,92
2017	595	52,66	30,16	508	42,69	19,32
2018	602	53,10	29,25	438	36,67	16,02
2019	604	53,1	28,8	482	40,2	18,5
2020	421	36,85	20,00	341	28,31	12,33
2021	566	49,37	26,84	471	38,88	17,47

**Tabela 7-8 Zgony chorych na nowotwory złośliwe jelita grubego (C18-C21) w latach 2005-2021.**  
**Colorectal cancer mortality rate in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	267	24,96	19,16	238	21,07	10,46
2006	288	26,89	19,46	234	20,66	10,13
2007	321	29,88	20,99	265	23,31	11,12
2008	311	28,95	19,98	254	22,34	10,27
2009	322	29,83	19,79	250	21,89	10,15
2010	333	30,07	19,95	284	24,41	10,96
2011	330	29,69	19,26	258	22,10	10,41
2012	340	30,49	19,72	311	26,54	12,22
2013	329	29,43	18,14	290	24,69	10,51
2014	370	33,02	19,38	305	25,89	11,02
2015	382	34,01	19,53	311	26,32	10,62
2016	397	35,26	19,37	315	26,57	10,19
2017	369	32,66	18,10	314	26,39	10,61
2018	393	34,66	18,23	325	27,21	9,86
2019	384	33,7	17,5	299	24,9	9,4
2020	393	34,40	17,90	277	23,00	9,20
2021	353	30,79	15,80	291	24,02	9,58

**Rysunek 7-8 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych jelita grubego (C18-C21). 5-year relative survival rates for colorectal cancer patients.**




### 7.3 Nowotwory złośliwe oskrzela i płuca (C34)

W 2021 odnotowano łącznie 1563 nowe przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe oskrzela i płuca, w tym 860 u mężczyzn i 703 u kobiet oraz zgłoszono 1354 zgony, w tym 816 u mężczyzn i 538 u kobiet.

Rysunek 7-9. Zachorowania i zgony na raka płuca (C34) w stosunku do chorych na pozostałe nowotwory w województwie pomorskim w 2021r.

New cases and deaths from lung cancer (C34) as a proportion of all reported cancers in the Pomeranian Region, 2021.





**Tabela 7-9. Zachorowania na raka płuca w województwie pomorskim w 2021r.**  
**Incidence rate of lung cancer in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	26	67,5	37,4	19	49,1	23,3
chojnicki	27	56,9	32,6	16	32,7	15,5
człuchowski	17	63,6	30,3	18	65,6	31,4
gdański	35	55,8	37,8	33	51,1	30,1
kartuski	30	40,4	28,9	26	34,9	23,1
kościerski	24	66,4	37,5	19	52,4	26,8
kwidzyński	74	184,1	105,8	56	136,3	62,2
łęborski	21	66,7	34,5	15	45,8	21,6
malborski	20	66,6	34,0	22	69,5	30,1
nowodworski	15	88,3	47,1	8	46,6	21,6
pucki	26	58,6	33,9	25	54,9	29,0
słupski	29	60,3	30,5	15	31,1	14,2
starogardzki	42	67,7	40,0	24	37,7	19,3
tczewski	40	72,6	38,8	38	66,4	30,0
wejherowski	66	59,4	36,5	49	43,0	22,3
sztumski	21	106,8	57,4	11	55,8	27,0
m.Gdańsk	184	79,9	38,4	175	68,4	27,5
m.Gdynia	104	90,2	38,1	88	67,9	25,7
m.Słupsk	55	134,7	57,8	40	85,8	29,8
m.Sopot	4	26,5	7,5	6	33,7	15,4
<b>Pomorskie</b>	<b>860</b>	<b>75,0</b>	<b>39,8</b>	<b>703</b>	<b>58,0</b>	<b>26,4</b>


**Tabela 7-10. Zgony chorych na raka płuc w województwie pomorskim w 2021r.**  
**Lung cancer mortality rate in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	34	88,3	50,7	15	38,7	18,6
chojnicki	28	59,0	32,4	18	36,8	18,8
człuchowski	19	71,1	36,1	11	40,1	16,2
gdański	34	54,2	37,8	19	29,4	15,7
kartuski	28	37,7	24,8	10	13,4	7,9
kościerski	21	58,1	30,1	17	46,9	26,9
kwidzyński	36	89,6	50,3	17	41,4	19,1
łęborski	24	76,2	40,8	14	42,8	17,9
malborski	20	66,6	34,0	23	72,7	30,6
nowodworski	14	82,4	44,3	10	58,2	29,1
pucki	33	74,3	42,9	18	39,5	18,0
słupski	43	89,4	46,7	21	43,5	19,5
starogardzki	43	69,3	40,0	28	44,0	19,9
tczewski	44	79,8	41,5	26	45,4	19,0
wejherowski	69	62,1	37,8	50	43,9	22,5
sztumski	18	91,6	50,5	13	65,9	31,1
m.Gdańsk	172	74,7	36,0	131	51,2	19,2
m.Gdynia	83	72,0	29,8	57	44,0	15,2
m.Słupsk	44	107,7	47,1	26	55,8	18,9
m.Sopot	9	59,7	22,5	14	78,6	25,4
<b>Pomorskie</b>	<b>816</b>	<b>71,2</b>	<b>37,4</b>	<b>538</b>	<b>44,4</b>	<b>19,3</b>

Prawdopodobieństwo przeżycia 5 lat u chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych płuc wynosi 12% dla mężczyzn i 15% dla kobiet.


**Rysunek 7-10. Współczynnik surowy zachorowania na raka płuca według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2021r.**

The crude rate of incidence of lung cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age and sex.



**Rysunek 7-11. Współczynnik surowy zgonu na raka płuca według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2021r.**

The crude rate of deaths from lung cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age and sex.




**Tabela 7-11 Zachorowania na nowotwory złośliwe płuc (C34) w latach 2005-2021.**  
**Incidence rate of lung cancer in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	1107	103,50	78,81	382	33,82	20,37
2006	1112	103,83	77,23	400	35,32	20,85
2007	1035	96,36	70,03	442	38,88	23,03
2008	966	89,91	64,53	452	39,76	23,90
2009	1017	94,22	64,84	447	39,13	23,05
2010	945	85,33	58,46	428	36,79	21,98
2011	948	85,28	57,35	461	39,48	22,90
2012	969	86,90	56,82	522	44,55	24,90
2013	949	84,90	54,31	513	43,67	24,52
2014	1001	89,32	55,63	587	49,82	26,27
2015	1004	89,39	53,80	597	50,52	26,30
2016	978	86,85	50,84	558	47,07	24,35
2017	959	84,88	47,99	589	49,50	24,64
2018	979	86,35	48,54	616	51,57	24,82
2019	905	79,5	43,9	667	55,6	26,4
2020	702	61,45	32,83	488	40,52	18,69
2021	860	75,02	39,75	703	58,03	26,40

**Tabela 7-12 Zgony chorych na nowotwory złośliwe płuc (C34) w latach 2005-2021.**  
**Lung cancer mortality rate in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	1012	94,61	72,19	326	28,86	17,03
2006	1056	98,60	72,37	336	29,67	17,14
2007	975	90,77	65,96	361	31,76	17,91
2008	950	88,42	62,38	377	33,16	19,30
2009	973	90,14	61,93	439	38,43	21,56
2010	994	89,76	61,01	396	34,04	18,47
2011	999	89,87	59,66	450	38,54	21,48
2012	983	88,15	56,51	442	37,73	20,05
2013	935	83,65	52,54	463	39,41	20,68
2014	969	86,47	52,72	535	45,41	23,02
2015	1049	93,40	55,94	513	43,42	21,74
2016	976	86,68	50,14	562	47,41	23,14
2017	934	82,67	46,29	531	44,63	21,45
2018	902	79,56	43,59	544	45,54	20,74
2019	896	78,7	42,4	553	46,1	20,5
2020	872	76,34	39,91	539	44,75	19,63
2021	816	71,18	37,42	538	44,41	19,35

**Rysunek 7-12 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc (C34). 5-year relative survival rates for lung cancer patients.**




## 7.4 Nowotwory złośliwe piersi (C50)

W województwie pomorskim w 2021 roku stwierdzono 1300 nowe zachorowania na raka piersi u kobiet, a u mężczyzn 12 nowych zachorowań. Zgłoszono też 341 przypadki zgonu w tym 4 przypadków u mężczyzn.

**Rysunek 7-13. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe piersi kobiet w stosunku do pozostałych nowotworów u kobiet w województwie pomorskim w 2021r.**

**New cases and deaths from breast cancer (C50) as a proportion of all reported cancers in the Pomeranian Region, 2021.**



**Tabela 7-13. Zachorowania i zgony kobiet na raka piersi w województwie pomorskim w 2021r. Incidence rates and mortality rates of breast cancer in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	New cases			Deaths		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	28	72,3	45,3	6	15,5	7,2
chojnicki	53	108,5	64,8	15	30,7	14,4
człuchowski	18	65,6	34,7	11	40,1	15,2
gdański	43	66,6	45,2	18	27,9	14,6
kartuski	52	69,9	54,4	15	20,1	13,5
kościerski	41	113,1	75,3	14	38,6	17,5
kwidzyński	22	53,5	35,5	12	29,2	11,8
łęborski	13	39,7	20,2	8	24,4	12,0
malborski	22	69,5	40,6	7	22,1	11,4
nowodworski	14	81,5	39,5	0	0,0	0,0
pucki	32	70,2	44,0	13	28,5	13,2
słupski	45	93,2	54,9	13	26,9	11,5
starogardzki	64	100,5	58,1	21	33,0	18,0
tczewski	38	66,4	39,9	21	36,7	15,3
wejherowski	104	91,3	57,6	24	21,1	12,3
sztumski	19	96,4	61,4	5	25,4	11,1
m.Gdańsk	388	151,5	89,7	59	23,0	8,7
m.Gdynia	192	148,1	76,3	49	37,8	12,1
m.Słupsk	86	184,5	95,8	17	36,5	14,7
m.Sopot	26	145,9	71,2	9	50,5	13,8
<b>Pomorskie</b>	<b>1300</b>	<b>107,3</b>	<b>63,3</b>	<b>337</b>	<b>27,8</b>	<b>12,2</b>


**Tabela 7-14 Zachorowania na nowotwory złośliwe piersi (C50) w latach 2005-2021.**  
**Incidence rate of breast cancer in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	7	0,65	0,55	736	65,17	44,79
2006	8	0,75	0,53	767	67,72	44,17
2007	3	0,28	0,22	899	79,08	52,15
2008	6	0,56	0,30	914	80,39	53,15
2009	3	0,28	0,21	955	83,60	53,85
2010	4	0,36	0,25	1063	91,38	59,09
2011	6	0,54	0,38	1003	85,90	55,78
2012	6	0,54	0,33	1087	92,78	58,45
2013	6	0,54	0,35	1059	90,15	56,87
2014	5	0,45	0,27	1107	93,96	57,62
2015	11	0,98	0,60	1166	98,68	60,09
2016	10	0,89	0,56	1149	96,92	58,51
2017	9	0,80	0,51	1177	98,91	58,75
2018	10	0,88	0,50	1114	93,27	53,94
2019	9	0,8	0,4	1211	101,0	59,2
2020	7	0,61	0,38	973	80,79	48,07
2021	12	1,05	0,58	1300	107,31	63,28

**Tabela 7-15 Zgony chorych na nowotwory złośliwe piersi (C50) w latach 2005-2021.**  
**Breast cancer mortality rate in 2005-2021.**


Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	2	0,19	0,14	285	25,23	15,30
2006	3	0,28	0,23	318	28,08	16,46
2007	2	0,19	0,11	319	28,06	15,90
2008	2	0,19	0,13	304	26,74	14,94
2009	3	0,28	0,16	311	27,23	14,17
2010	3	0,27	0,20	316	27,17	14,49
2011	3	0,27	0,17	334	28,61	15,98
2012	3	0,27	0,17	360	30,73	15,95
2013	3	0,27	0,18	322	27,41	14,50
2014	1	0,09	0,03	368	31,23	16,43
2015	3	0,27	0,16	325	27,51	14,10
2016	4	0,36	0,19	356	30,03	14,50
2017	2	0,18	0,14	346	29,08	14,16
2018	2	0,18	0,07	401	33,57	15,61
2019	1	0,1	0,03	404	33,7	15,1
2020	5	0,44	0,24	334	27,73	13,16
2021	4	0,35	0,19	337	27,82	12,23

**Rysunek 7-14. Współczynnik surowy zachorowań i zgonów na raka piersi według wieku w województwie pomorskim, w 2021r.**  
**The crude rates of incidence and deaths of breast cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age.**



Prawdopodobieństwo przeżycia 5 lat u chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych piersi wynosi w województwie pomorskim **79%**.

**Rysunek 7-15 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych piersi (C50).**  
**5-year relative survival rate for breast cancer patients.**



## 7.5 Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61)

Do Pomorskiego Rejestru Nowotworów w 2021 zgłoszono 1629 nowe przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe prostaty oraz 339 przypadki zgonów.

Rysunek 7-16. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego u mężczyzn w stosunku do pozostałych nowotworów u mężczyzn w województwie pomorskim w 2021r.

New cases and deaths from prostate cancer (C61) as a proportion of all reported cancers in the Pomeranian Region, 2021.




Tabela 7-16. Zachorowania mężczyzn na raka prostaty w województwie pomorskim w 2021r.  
Incidence rates and mortality rates of prostate cancer in the Pomeranian Region (by county), 2021.


Powiat / County	New cases			Deaths		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	33	85,7	45,4	7	18,2	10,6
chojnicki	52	109,5	60,0	13	27,4	12,9
człuchowski	16	59,9	32,2	9	33,7	15,9
gdański	59	94,0	62,8	21	33,5	21,9
kartuski	51	68,8	49,2	17	22,9	14,8
kościerski	70	193,6	107,4	3	8,3	3,7
kwidzyński	27	67,2	37,1	10	24,9	13,7
łęborski	18	57,1	29,2	5	15,9	7,5
malborski	34	113,3	53,6	6	20,0	9,0
nowodworski	23	135,4	71,2	3	17,7	7,6
pucki	31	69,8	41,6	14	31,5	18,8
słupski	51	106,0	56,1	9	18,7	11,3
starogardzki	54	87,0	47,9	14	22,6	12,6
tczewski	45	81,6	42,9	14	25,4	12,8
wejherowski	199	179,1	110,7	28	25,2	14,2
sztumski	13	66,1	33,3	7	35,6	18,9
m.Gdańsk	461	200,2	99,3	92	40,0	15,3
m.Gdynia	245	212,6	90,2	37	32,1	11,4
m.Słupsk	119	291,3	121,7	25	61,2	21,4
m.Sopot	28	185,8	55,6	5	33,2	11,8
<b>Pomorskie</b>	<b>1629</b>	<b>142,1</b>	<b>74,3</b>	<b>339</b>	<b>29,6</b>	<b>13,8</b>

**Tabela 7-17 Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61) w latach 2005-2021.**  
**Incidence and mortality rate of prostate cancer in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males – Zachorowania/ New cases			Mężczyźni / Males – Zgony/ Deaths		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	375	35,06	27,31	192	17,95	13,35
2006	424	39,59	29,53	207	19,33	14,14
2007	544	50,64	36,83	210	19,55	13,24
2008	630	58,64	41,39	222	20,66	13,91
2009	802	74,30	51,87	235	21,77	14,20
2010	746	67,36	45,89	223	20,14	12,94
2011	854	76,82	51,04	225	20,24	12,47
2012	936	83,94	54,45	264	23,67	14,48
2013	943	84,36	53,29	257	22,99	13,40
2014	1035	92,36	56,45	268	23,92	13,70
2015	978	87,08	51,97	300	26,71	14,55
2016	1161	103,11	59,52	318	28,24	14,98
2017	1368	121,08	67,95	301	26,64	13,49
2018	1483	130,80	72,02	351	30,96	15,26
2019	1504	132,12	70,52	318	27,94	13,66
2020	949	83,08	43,75	340	29,76	13,67
2021	1629	142,10	74,32	339	29,57	13,85

**Rysunek 7-17. Współczynnik surowy zachorowań i zgonów na raka prostaty według wieku mężczyzn w województwie pomorskim, w 2021r.**

The crude rate of incidence and deaths of prostate cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age.






Prawdopodobieństwo przeżycia 5 lat u chorych z rozpoznaniem raka gruczołu krokowego wynosi w województwie pomorskim **89%**.

**Rysunek 7-18 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych prostaty (C61).**

**5-year relative survival rate for prostate cancer patients.**




## 7.6 Nowotwory złośliwe nerki (C64)

W 2021 roku odnotowano 374 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe nerki, w tym 225 u mężczyzn i 149 u kobiet, a także zgłoszono 129 zgony, w tym 86 u mężczyzn i 43 u kobiet.

Rysunek 7-19. Zachorowania i zgony na raka nerki (C64) w stosunku do chorych na pozostałe nowotwory w województwie pomorskim w 2021r.

New cases and deaths from kidney cancer (C64) as a proportion of all reported cancers in the Pomeranian Region, 2021r.



**Tabela 7-18. Zachorowania na raka nerki (C64) w województwie pomorskim w 2021r.**  
**Incidence rate of kidney cancer in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	4	10,4	5,7	4	10,3	4,9
chojnicki	12	25,3	18,3	8	16,4	9,1
człuchowski	3	11,2	7,5	3	10,9	6,0
gdański	12	19,1	16,8	4	6,2	3,6
kartuski	11	14,8	11,1	4	5,4	4,0
kościerski	8	22,1	14,8	13	35,9	19,0
kwidzyński	6	14,9	8,4	5	12,2	7,8
łęborski	1	3,2	1,8	0	0,0	0,0
malborski	9	30,0	16,0	2	6,3	2,4
nowodworski	7	41,2	25,4	2	11,6	4,6
pucki	4	9,0	5,9	6	13,2	8,3
słupski	8	16,6	9,7	3	6,2	3,6
starogardzki	6	9,7	6,1	2	3,1	2,0
tczewski	8	14,5	8,1	10	17,5	9,0
wejherowski	24	21,6	14,8	18	15,8	8,4
sztumski	2	10,2	7,0	3	15,2	8,8
m.Gdańsk	53	23,0	13,6	32	12,5	7,8
m.Gdynia	21	18,2	11,0	21	16,2	8,5
m.Słupsk	22	53,9	24,7	8	17,2	7,1
m.Sopot	4	26,5	9,7	1	5,6	2,0
<b>Pomorskie</b>	<b>225</b>	<b>19,6</b>	<b>12,2</b>	<b>149</b>	<b>12,3</b>	<b>6,7</b>


**Tabela 7-19. Zgony chorych na raka nerki (C64) w województwie pomorskim w 2021r.**  
**Kidney cancer mortality rate in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	5	13,0	8,3	1	2,6	1,0
chojnicki	2	4,2	2,2	0	0,0	0,0
człuchowski	1	3,7	1,6	2	7,3	3,1
gdański	5	8,0	5,5	2	3,1	3,2
kartuski	2	2,7	2,1	5	6,7	4,4
kościerski	1	2,8	1,6	1	2,8	1,1
kwidzyński	5	12,4	7,4	2	4,9	2,2
łęborski	5	15,9	9,2	0	0,0	0,0
malborski	3	10,0	4,8	1	3,2	1,1
nowodworski	3	17,7	10,9	2	11,6	4,6
pucki	4	9,0	5,7	4	8,8	3,5
słupski	4	8,3	4,9	1	2,1	0,5
starogardzki	10	16,1	9,1	3	4,7	1,3
tczewski	2	3,6	1,9	1	1,7	1,2
wejherowski	3	2,7	1,6	2	1,8	2,2
sztumski	1	5,1	3,1	0	0,0	0,0
m.Gdańsk	18	7,8	2,9	11	4,3	1,2
m.Gdynia	8	6,9	3,1	3	2,3	0,7
m.Słupsk	1	2,4	1,3	2	4,3	1,1
m.Sopot	3	19,9	4,9	0	0,0	0,0
<b>Pomorskie</b>	<b>86</b>	<b>7,5</b>	<b>4,0</b>	<b>43</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>

Prawdopodobieństwo przeżycia 5 lat u chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych nerek wynosi w województwie pomorskim 67% dla mężczyzn i 80% dla kobiet.


**Rysunek 7-20. Współczynnik surowy zachorowania na raka nerki (C64) według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2021r.**

**The crude rate of incidence of kidney cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age and sex.**



**Rysunek 7-21. Współczynnik surowy zgonu na raka nerki (C64) według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2021r.**

**The crude rate of deaths from kidney cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age and sex.**




**Tabela 7-20 Zachorowania na nowotwory złośliwe nerki (C64) w latach 2005-2021.**  
**Incidence rate of kidney cancer in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	146	13,65	10,59	93	8,23	4,48
2006	141	13,17	9,68	97	8,56	4,90
2007	176	16,39	11,98	122	10,73	6,55
2008	171	15,92	11,62	113	9,94	5,68
2009	195	18,06	12,95	121	10,59	6,18
2010	195	17,61	12,78	129	11,09	6,35
2011	183	16,46	11,50	107	9,16	5,52
2012	201	18,02	12,82	143	12,21	7,23
2013	210	18,79	12,85	147	12,51	8,11
2014	223	19,90	13,18	132	11,20	6,21
2015	239	21,28	13,73	130	11,00	6,39
2016	260	23,09	14,47	152	12,82	6,93
2017	247	21,86	13,97	171	14,37	7,59
2018	230	20,29	12,35	151	12,64	6,29
2019	239	21,00	12,52	137	11,42	6,15
2020	184	16,11	9,41	110	9,13	4,91
2021	225	19,63	12,22	149	12,30	6,70

**Tabela 7-21 Zgony chorych na nowotwory złośliwe nerki (C64) w latach 2005-2021.**  
**Kidney cancer mortality rate in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	87	8,13	6,32	55	4,87	2,33
2006	93	8,68	6,37	52	4,59	2,23
2007	96	8,94	6,72	71	6,25	3,01
2008	90	8,38	5,95	67	5,89	2,81
2009	87	8,06	5,58	48	4,20	2,14
2010	102	9,21	6,18	57	4,90	2,31
2011	92	8,28	5,60	55	4,71	2,01
2012	108	9,68	6,36	49	4,18	2,06
2013	87	7,78	4,78	49	4,17	1,85
2014	103	9,19	5,66	52	4,41	2,00
2015	102	9,08	5,37	56	4,74	2,02
2016	98	8,70	4,98	63	5,31	2,00
2017	81	7,17	4,09	66	5,55	2,43
2018	109	9,61	5,33	64	5,36	1,89
2019	70	6,15	3,29	65	5,42	2,20
2020	91	7,97	4,08	43	3,57	1,59
2021	86	7,50	3,99	43	3,55	1,60


**Rysunek 7-22 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem nowotworów złośliwych nerki (C64).**  
**5-year relative survival rates for kidney cancer patients.**



## 7.7 Nowotwory złośliwe pęcherza moczowego (C67)

W 2021 roku w województwie pomorskim odnotowano 688 nowe przypadki zachorowania na raka pęcherza moczowego, w tym 510 u mężczyzn i 178 u kobiet, a także zgłoszono 228 zgonów w tym 171 u mężczyzn i 57 u kobiet.

Rysunek 7-23. Zachorowania i zgony na raka pęcherza moczowego (C67) w stosunku do chorych na pozostałe nowotwory w województwie pomorskim w 2021r.  
New cases and deaths from bladder cancer (C67) as a proportion of all reported cancers in the Pomeranian Region, 2021.



**Tabela 7-22. Zachorowania na raka pęcherza moczowego (C67) w województwie pomorskim w 2021r.  
Incidence rate of bladder cancer in the Pomeranian Region (by county), 2021.**


Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	10	26,0	12,9	3	7,7	3,2
chojnicki	32	67,4	37,0	2	4,1	2,6
człuchowski	11	41,2	21,0	2	7,3	2,7
gdański	20	31,9	22,0	5	7,7	4,4
kartuski	26	35,1	24,8	9	12,1	7,0
kościerski	16	44,2	25,1	9	24,8	13,7
kwidzyński	8	19,9	11,7	3	7,3	3,0
lęborski	6	19,0	9,1	1	3,1	0,7
malborski	13	43,3	21,9	3	9,5	4,7
nowodworski	5	29,4	13,3	6	34,9	15,7
pucki	7	15,8	9,2	4	8,8	4,3
słupski	15	31,2	16,9	4	8,3	3,5
starogardzki	23	37,1	21,6	6	9,4	3,0
tczewski	13	23,6	12,7	6	10,5	4,8
wejherowski	63	56,7	33,9	16	14,1	7,4
sztumski	10	50,9	26,0	2	10,1	5,4
m.Gdańsk	127	55,2	24,5	55	21,5	8,4
m.Gdynia	65	56,4	22,3	26	20,1	5,6
m.Słupsk	32	78,3	32,1	11	23,6	8,3
m.Sopot	8	53,1	13,3	5	28,1	6,9
<b>Pomorskie</b>	<b>510</b>	<b>44,5</b>	<b>22,8</b>	<b>178</b>	<b>14,7</b>	<b>6,1</b>

**Tabela 7-23. Zgony chorych na raka pęcherza moczowego (C67) w województwie pomorskim w 2021r.  
Bladder cancer mortality rate in the Pomeranian Region (by county), 2021.**

Powiat / County	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
bytowski	7	18,2	10,3	2	5,2	2,2
chojnicki	10	21,1	11,1	0	0,0	0,0
człuchowski	5	18,7	9,7	1	3,6	1,6
gdański	6	9,6	6,6	3	4,6	1,7
kartuski	6	8,1	5,2	1	1,3	1,2
kościerski	6	16,6	9,0	1	2,8	1,1
kwidzyński	7	17,4	9,7	2	4,9	2,0
lęborski	1	3,2	1,7	0	0,0	0,0
malborski	3	10,0	4,3	2	6,3	2,3
nowodworski	1	5,9	4,8	1	5,8	1,1
pucki	4	9,0	4,8	2	4,4	1,2
słupski	11	22,9	12,6	5	10,4	4,5
starogardzki	16	25,8	14,9	0	0,0	0,0
tczewski	9	16,3	8,2	2	3,5	1,7
wejherowski	14	12,6	7,7	3	2,6	0,9
sztumski	4	20,3	9,8	0	0,0	0,0
m.Gdańsk	36	15,6	6,0	18	7,0	2,0
m.Gdynia	15	13,0	4,5	9	6,9	1,3
m.Słupsk	7	17,1	6,8	4	8,6	2,2
m.Sopot	3	19,9	4,8	1	5,6	1,3
<b>Pomorskie</b>	<b>171</b>	<b>14,9</b>	<b>7,3</b>	<b>57</b>	<b>4,7</b>	<b>1,6</b>


Rysunek 7-24. Współczynnik surowy zachorowania na raka pęcherza moczowego (C67) według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2021r.

The crude rate of incidence of bladder cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age and sex.



Rysunek 7-25. Współczynnik surowy zgonu na raka pęcherza moczowego (C67) według wieku w województwie pomorskim, mężczyźni i kobiety w 2021r.

The crude rate of deaths from bladder cancer in the Pomeranian Region in 2021, grouped by age and sex.





**Tabela 7-24 Zachorowania na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego (C67) w latach 2005-2021.**  
**Incidence rate of bladder cancer in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	235	21,97	17,46	84	7,44	4,19
2006	249	23,25	16,73	65	5,74	3,10
2007	309	28,77	20,10	75	6,60	3,76
2008	461	42,91	30,01	113	9,94	5,54
2009	415	38,45	26,71	127	11,12	5,59
2010	397	35,85	24,48	128	11,00	6,12
2011	396	35,62	23,15	110	9,42	4,98
2012	382	34,26	21,94	136	11,61	5,91
2013	464	41,51	26,17	141	12,00	6,23
2014	419	37,39	22,60	142	12,05	5,69
2015	452	40,24	23,70	130	11,00	5,34
2016	502	44,58	25,90	172	14,51	7,27
2017	497	43,99	24,69	191	16,05	7,36
2018	497	43,84	24,02	197	16,49	7,57
2019	485	42,61	22,72	128	10,67	4,84
2020	357	31,25	16,48	119	9,88	4,56
2021	510	44,49	22,79	178	14,69	6,13

**Tabela 7-25 Zgony chorych na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego (C67) w latach 2005-2021.**  
**Bladder cancer mortality rate in 2005-2021.**

Rok Year	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.	Liczba bezwzględna Absolute numbers	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate.
2005	106	9,91	7,33	44	3,90	1,85
2006	115	10,74	8,00	34	3,00	1,57
2007	143	13,31	8,99	37	3,25	1,46
2008	142	13,22	8,80	38	3,34	1,29
2009	142	13,15	8,77	37	3,24	1,37
2010	156	14,09	9,15	39	3,35	1,39
2011	134	12,05	7,65	45	3,85	1,52
2012	142	12,73	7,88	38	3,24	1,25
2013	162	14,49	8,60	35	2,98	1,28
2014	182	16,24	9,77	60	5,09	2,15
2015	188	16,74	9,51	52	4,40	1,76
2016	188	16,70	9,01	42	3,54	1,29
2017	205	18,14	9,49	52	4,37	1,52
2018	190	16,76	8,34	66	5,53	1,91
2019	180	15,81	7,88	64	5,34	1,91
2020	183	16,02	7,61	56	4,65	1,60
2021	171	14,92	7,33	57	4,71	1,58

## 8 Przeżycia 5-letnie


### 8.1 Ogółem

**Prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia względnego (wzg)** chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim dla analizy z 2011r (na podstawie zachorowań w latach 1999-2004) wyniosło dla **kobiet 57,9%** a dla **mężczyzn 38,5%**.

W aktualnej analizie na podstawie zachorowań w latach 2009-2014 wyniosło dla **kobiet 62,2%** a dla **mężczyzn 51,9%**.


**Rysunek 8-1 Przeżycia względne i obserwowane chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim – mężczyźni .**

**Relative survival and observed survival rates for all cancers in Pomerania Region - males**




**Rysunek 8-2 Przeżycia względne i obserwowane chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim – kobiety .**

**Relative survival and observed survival rates for all cancers in Pomerania Region - kobiety**



**Rysunek 8-3** Przeżycia względne chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim z podziałem na płeć.

Relative survival rates for all cancers in Pomerania Region by sex




**Tabela 8-1** Przeżycia względne i obserwowane chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim z podziałem na płeć.

Relative survivals and observed survival for all cancers in Pomeranian Region by sex

Sredni czas przeżycia w latach Average survival in years	1999-2004						2009-2014					
	Mężczyźni/Males			Kobiety/Females			Mężczyźni/Males			Kobiety/Females		
	obs.	wzg rel.	CI 95%	obs.	wzg rel.	CI 95%	obs.	wzg rel.	CI 95%	obs.	wzg rel.	CI 95%
1	61,8	64,0	63,1-64,8	79,2	80,4	79,8-81,1	68,5	70,9	70,3-71,4	78,1	79,3	78,8-79,8
3	39,8	44,3	43,4-45,1	61,1	64,3	63,4-65,1	50,5	56,2	55,6-56,8	63,7	66,9	66,3-67,5
5	32,0	38,5	37,6-39,3	53,0	57,9	57,1-58,8	43,0	51,9	51,3-52,5	57,0	62,2	61,6-62,8

**Rysunek 8-4** Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, podziałe na płeć.


Relative survival rates for all cancers in Pomerania Region by sex



## 8.2 Przeżycia – podział na powiaty


Rysunek 8-5 5-letnie przeżycia chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim z podziałem na powiaty - mężczyźni.

5-year relative survival rates for cancers in Pomeranian Region by county - males.



Rysunek 8-6 5-letnie przeżycia chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim z podziałem na powiaty - kobiety.

5-year relative survival rates for cancers in Pomeranian Region by county - females.




**Tabela 8-2 5-letnie przeżycia chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim z podziałem na płeć i powiaty..**

**5-year relative survival rates for cancers in Pomeranian Region by sex and county.**

	1999-2004						2009-2014					
	Mężczyźni/Males			Kobiety/Females			Mężczyźni/Males			Kobiety/Females		
	obs	wzg rel.	CL 95	obs	wzg rel.	CL 95	obs	wzg rel.	CL 95	obs	wzg rel.	CL 95
bytowski	30,9	37,3	32,2-42,6	53,1	57,2	51,4-62,7	41,1	48,9	45,3-52,4	56,4	60,3	56,5-64,1
chojnicki	34,0	40,7	35,8-45,8	50,6	55,3	50,5-60,0	39,1	47,0	43,9-50,1	58,8	64,0	60,8-67,0
człuchowski	30,0	35,5	29,7-41,7	47,2	51,9	45,5-58,2	41,0	48,4	44,2-52,6	54,5	58,5	53,8-63,0
gdański	31,3	37,0	32,5-41,7	58,5	63,8	58,5-68,8	40,1	47,4	44,3-50,6	61,2	65,9	62,6-69,1
kartuski	29,7	34,9	30,7-39,4	54,7	59,2	54,4-63,8	42,4	50,4	47,2-53,6	60,9	65,8	62,6-69,0
kościerski	38,3	45,5	40,2-50,9	57,8	62,3	56,5-67,7	38,8	46,3	42,7-49,9	55,9	60,7	56,8-64,5
kwidziński	30,4	37,0	32,6-41,6	53,6	58,0	52,6-63,2	38,3	45,5	42,3-48,8	55,1	59,6	56,1-63,0
łęborski	31,1	37,2	31,9-42,8	47,6	52,0	46,1-57,8	37,4	44,9	41,3-48,5	54,3	58,8	54,9-62,7
malborski	34,2	41,7	36,9-46,7	50,9	55,6	50,4-60,7	39,5	47,1	43,4-50,9	53,4	58,0	54,2-61,6
nowodworski	<b>21,9</b>	<b>25,8</b>	<b>20,3-32,1</b>	<b>46,8</b>	<b>50,7</b>	<b>43,4-58,0</b>	39,5	47,7	42,9-52,7	52,6	57,4	52,1-62,5
pucki	30,5	36,0	31,0-41,3	50,2	54,0	48,0-59,9	38,6	45,9	42,4-49,5	56,6	61,4	57,7-65,0
słupski	29,3	35,1	30,5-40,1	49,3	53,4	48,0-58,6	42,3	49,9	46,6-53,2	54,6	59,0	55,6-62,3
starogardzki	30,8	36,4	32,1-41,0	55,5	60,1	55,6-64,5	37,0	44,2	41,5-47,1	55,8	60,8	57,9-63,7
tczewski	27,1	32,1	28,6-35,8	51,0	55,5	51,8-59,2	37,1	44,3	41,6-47,1	50,8	55,1	52,1-58,0
wejherowski	28,3	33,6	30,4-36,9	48,4	52,4	48,8-56,0	43,4	51,7	49,6-53,8	58,6	63,4	61,2-65,6
sztumski	30,9	37,5	31,6-43,9	54,4	58,8	51,7-65,5	<b>33,7</b>	<b>40,2</b>	<b>35,2-45,3</b>	<b>48,6</b>	<b>53,1</b>	<b>47,8-58,4</b>
m.Gdańsk	34,2	41,4	39,7-43,1	54,1	59,7	58,2-61,3	46,2	56,6	55,4-57,8	57,1	62,8	61,6-64,0
m.Gdynia	30,9	37,2	34,8-39,7	54,2	59,2	56,8-61,5	48,0	59,1	57,5-60,7	58,3	64,2	62,6-65,8
m.Słupsk	37,1	44,6	40,4-48,8	53,7	58,1	54,2-61,8	46,5	56,5	53,6-59,3	61,3	67,0	64,3-69,6
m.Sopot	41,0	51,1	45,2-56,9	53,5	60,7	55,6-65,6	49,8	61,3	57,1-65,3	58,1	65,1	61,1-68,8
Pomorskie	<b>32,0</b>	<b>38,5</b>	<b>37,6-39,3</b>	<b>53,0</b>	<b>57,9</b>	<b>57,1-58,8</b>	<b>43,0</b>	<b>51,9</b>	<b>51,3-52,5</b>	<b>57,0</b>	<b>62,2</b>	<b>61,6-62,8</b>

**Rysunek 8-7 5-letnie przeżycia chorych na nowotwory złośliwe w województwie pomorskim z podziałem na powiaty i płeć.**

**5-year relative survival rates for cancers in Pomeranian Region by county and sex.**




### 8.3 Przeżycia 5-letnie na wybrane nowotwory

Tabela 8-3 Przeżycia 5-letnie obserwowane i względne chorych na wybrane nowotwory w województwie pomorskim z podziałem na płeć.


5-year observed and relative survival rates in Pomeranian Region by sex and diagnosis

	1999-2004						2009-2014					
	Mężczyźni/Males			Kobiety/Females			Mężczyźni/Males			Kobiety/Females		
	obs	wzg rel.	CL 95	obs	wzg rel.	CL 95	obs	wzg rel.	CL 95	obs	wzg rel.	CL 95
C16	15,4	18,6	15,7-22,0	18,0	20,8	16,6-25,7	20,0	24,5	22,1-27,0	25,8	29,0	25,7-32,6
C18-C21	39,8	49,3	46,9-51,8	45,8	52,8	50,1-55,4	46,3	57,4	55,7-59,1	52,4	59,3	57,4-61,1
C34	10,8	12,9	11,8-14,0	14,3	15,5	13,5-17,7	12,6	15,2	14,3-16,2	19,7	21,5	20,0-23,1
C50				72,9	78,4	77,0-79,7				77,8	83,5	82,5-84,4
C53				48,6	51,6	48,7-54,5				59,7	62,8	60,1-65,5
C54				72,0	79,4	76,8-81,7				76,9	83,6	81,8-85,2
C56				44,2	47,1	43,7-50,6				48,7	52,4	49,6-55,1
C61	59,4	77,1	74,8-79,2				71,3	89,0	88,2-89,9			
C67	46,1	57,9	54,6-61,1	50,0	57,5	50,8-63,9	55,8	69,6	67,7-71,4	65,6	74,2	70,9-77,3
Ogółem	32,0	38,5	37,6-39,3	53,0	57,9	57,1-58,8	43,0	51,9	51,3-52,5	57,0	62,2	61,6-62,8


Rysunek 8-8 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C16.  
5-year relative survival rate for C16 cancer patients.




Rysunek 8-9 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C18-C21.  
5-year relative survival rate for C18-C21 cancer patients.




**Rysunek 8-10 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C34.  
5-year relative survival rate for C34 cancer patients.**




**Rysunek 8-11 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C50.  
5-year relative survival rate for C50 cancer patients.**




**Rysunek 8-12 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C53.  
5-year relative survival rate for C53 cancer patients.**




**Rysunek 8-13 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C54.  
5-year relative survival rate for C54 cancer patients.**



**Rysunek 8-14 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C56.  
5-year relative survival rate for C56 cancer patients.**




**Rysunek 8-15 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C61.  
5-year relative survival rate for C61 cancer patients.**






**Rysunek 8-16 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C64)**  
**5-year relative survival rates for C64 cancer patients.**



**Rysunek 8-17 5-letnie przeżycia względne chorych z rozpoznaniem C67.**  
**5-year relative survival rate for C67 cancer patients.**



## **Rozdział II**

### **WERSJA ANGIELSKA**

## **Chapter II**

### **ENGLISH VERSION**

## 1. Introduction

This is the 19th study: "CANCER IN THE POMERANIA REGION IN 2020" detailing the incidence and mortality of cancer.

This publication contains epidemiologic information collected in Pomerania in 2020. First, the health condition of the inhabitants of the region is presented. Next, the structure of incidence and mortality rates is analyzed both for men and for women, broken down by county. Finally, the 7 most frequently diagnosed types of cancer are presented.

In order to make accurate conclusions that would describe current tendencies it is crucial to compile a concise register. Without regular and thorough reporting on new cancer cases and deaths, there is a risk of drawing misleading conclusions.

This bulletin is primarily intended for the Ministry of Health, Pomorskie voivodship authorities and all persons interested in the problem of cancer.

We hope that the data and analysis will be helpful both in assessing the health of the inhabitants of Pomerania and in planning preventative measures and treatment in order to improve it.

Bulletins for the years 2003-2020 are available from the website <https://copernicus.gda.pl>

## 2 Abstract

In 2020, there were 8 160 new cancer cases diagnosed. Of these, 4223 were in men and 3937 were in women.

Among men, the most commonly reported types of cancer in 2020 were, successively: prostate cancer, lung cancer, colon cancer and skin cancer. Among women, they were: breast cancer, lung cancer, skin cancer and colon cancer.

Based on data provided by the General Statistical Office (GUS) in 2020, 5717 death certificates were issued: 3200 in men and 2517 in women. The standardized death rate was 146,9/10<sup>5</sup> among men and 88,9/10<sup>5</sup> among women.

The most common causes of death in men were lung cancer, colon cancer and prostate cancer; in women, the most common causes of death were lung cancer, breast cancer and colon cancer.

### **3 Pomeranian Cancer Registration Office in Gdansk**

On the basis of the regulation of 20 December 2012, COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. runs the Department of Epidemiology and the Pomeranian Cancer Registration Office in its scope of activities. There are 16 Cancer Registration Offices in Poland, mainly in voivodship cities.

The primary tasks of the Cancer Registry include collecting data on suspected cancer, newly diagnosed cases, and analyzing data on the treatment of patients and deaths due to cancer. Activities in the field of defeating neoplastic diseases include primary and secondary prevention, diagnosis, treatment, psycho-oncological care, rehabilitation after treatment and hospice care for patients with malignant neoplasms.

The Cancer Registration Office, by collecting data on cancer incidence and deaths in a given population, influences the health policy in a given region, thanks to which it enables planning and effective fight against neoplastic diseases.

The Pomeranian Cancer Registration Office realizes its tasks through:

- regular and ongoing collection of data on incidence and deaths from malignant neoplasms in the population of the Pomeranian Voivodeship,
- data processing, determining the oncological needs of our region, designating areas with the highest risk of cancer, which allows the detection and elimination of carcinogens,
- cooperation with Pathomorphology Departments from the Pomeranian Voivodeship in order to improve the quality of data and build a solid basis for medical publications,
- processing of data on cancer cases and deaths, which enables the planning of primary and secondary prevention in the Pomeranian Voivodeship,
- enabling the implementation of projects and scientific work on cancer by providing data on cancer cases and deaths, in compliance with the Personal Data Protection Act.

Until mid-2013, after the completion of all data, the annual collections of the provincial register were sent once a year to the National Cancer Registry at the Centre of Oncology in Warsaw, where they were compiled and analyzed with data from other Registers in Poland. Since July 2013, data on cases of disease have been continuously transferred via the website [onkologia.org.pl](http://onkologia.org.pl) to the central database of the National Cancer Registry.

## 4 Research material and statistical methods

The basic provision that requires collecting data on malignant neoplasms is the Act of 29 June 1995 “on public statistics” (Journal of Laws No. 88, item 439, as amended) and the annual ordinances of the Prime Minister specifying the applicable reporting forms (Journal of Laws of 2007, No.114, item 779).

These provisions define the model of the Cancer Case Report Card (the currently valid KZNZ is marked with the symbol MZ/N-1a) together with the instruction which states that neoplastic diseases are reported in the Tenth revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems with the numbers C00-C97 and in situ D00-D09.

The KZNZ template with detailed instructions is available at [www.onkologia.org.pl](http://www.onkologia.org.pl) in the Cancer Report tab.

The Act of June 29, 1995 obliges all health care units (public, private, offices and private practices) to report every month (by the 15th of each month) to the Provincial Cancer Registry all cases of diagnosis or suspicion of a malignant neoplasm. More than one hundred health care units send cancer care report cards to the Pomeranian Cancer Registry every month.

The data from the register are processed and sent on an ongoing basis using individual, electronic access to the nationwide cancer registration system to the National Cancer Registry operating at the Maria Skłodowska-Curie National Research Institute of Oncology until September 30 each year, where they are verified and compiled into a nationwide annual report. Information on diagnoses made in previous years is often sent to cancer registries, which means that the data held in the registries are updated and may vary slightly from those published in the bulletins.

The Pomeranian Cancer Registration Office and the Department of Epidemiology conducts analyzes of the risk of malignant neoplasms in order to determine the health policy of our voivodeship.

tg

The annual collection for 2019 was created on the basis of the data collected until November 30, 2021.

The data regarding deaths are collected on the basis of information from healthcare units, while detailed analyzes of deaths of patients diagnosed with malignant neoplasms were carried out on the data published by the Central Statistical Office.

Statistical methods

The following statistical indicators were used in this study:

The absolute number is the total number of cases of illness or death from a given disease in a population in a given period of time (e.g. 2019).

The crude mortality/death rate is the number of cases/deaths per 100,000 people in a population without taking account of any specifics.

In the case of neoplastic diseases, the crude factor does not take into account age, which is very important as malignant neoplasms occur after 65 years of age in over 50% of cases. Hence, they are much more common in elderly than in younger patients. In populations with more older people, in highly civilized countries, or in regions where young people migrate, cancer will occur more frequently per 100,000 people.

This does not mean that these populations have a greater risk of developing cancer, but that there are more elderly people. In order to be able to compare individual populations with each other, standardization by age was introduced.

The standardized incidence/mortality rate by age takes into account the age structure of a given population and determines how many cases/deaths would occur in a given population if its structure was the same as the "standard world population".

Relative survivals were calculated using the Kaplan-Meier method in the Statistica program. In order to calculate the survival as credibly as possible, cases of malignant neoplasms from the years 1999-2004 were selected from the cancer registry consisting of 144,295 records, which gave 45 508 records. After the removal from the collection of persons under the age of 18 and those who had been reported only on the basis of a death certificate, the set was limited to 37,151 records. For greater credibility, people with an unknown PESEL number (unconfirmed vital status) were rejected, which resulted in 33,789 records. After discarding cases that were not confirmed by histopathology and C44 tumors (other malignant neoplasms of skin), there remained 25,149 records that were analyzed.

This set included 12,308 men and 12,841 women. December 31, 2009 was selected as the end date of the observation. In the selected date range, 9,102 records had no registered death (censored cases) and 16,047 records had an indicated date of death (uncensored cases).

## 5 Health condition of Pomerania

The Pomeranian Region is approximately 18 000 square kilometres and it accounts for approx. 6% of the total area of Poland.

In 2020, the population of Pomerania reached 2 346 717: there are 1 142 321 men and 1 204 396 women. This is a year-on-year increase of 0,38% (see Table 5-1).

65% of the population live within cities.

The largest agglomerations are: (in order of the size) Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Tczew, Wejherowo, Rumia, Starogard Gdański, Chojnice, Malbork, Sopot, Kwidzyn, Lębork.

Particular age-groups until 50 are male-dominated. However groups over 60 years old are predominated by females (see Illustration 5-2).

**The most commonly diagnosed cancer types among men** in 2020 in the Pomeranian Region were:

- prostate cancer (**C61**) - 949 cases – 22,5%,
- lung cancer (**C34**) - 702 cases – 16,6%,
- colorectal cancer (**C18-C21**) - 421 cases – 10,0%,
- skin cancer without malignant melanoma (**C44**) - 370 cases – 8,8%,
- bladder cancer (**C67**) - 357 cases – 8,5%,
- kidney cancer (**C64**) - 184 cases – 4,4%
- stomach cancer (**C16**) - 136 cases – 3,2%.

In 38 instances, men (0,9%) could not determine the location of the primary lesion (C80).

The most frequent cancer diagnoses among **women** were:

- breast cancer (**C50**) - 973 cases – 24,7%,
- lung cancer (**C34**) - 488 cases – 12,4%,
- skin cancer without malignant melanoma (**C44**) - 363 cases – 9,2%,
- colorectal cancer (**C18-C21**) - 341 cases – 8,7%,
- thyroid cancer (**C73**) - 222 cases – 5,6%,
- endometrial cancer (**C54**) - 192 cases – 4,9%,
- ovarian cancer (**C56**) - 157 cases – 4,0%,

The origin of the cancer could not be specified for 30 women (C80) – 0,8% (see Table 5-10).

The most frequent cancer types which caused **death among men** in the Pomeranian Region in 2020 were:

- lung cancer (**C34**) - 872 cases – 27,3%,
- colorectal cancer (**C18-C21**) - 393 cases – 12,3%,
- prostate cancer (**C61**) - 340 cases – 10,6%,
- bladder cancer (**C67**) - 183 cases – 5,7%,
- stomach cancer (**C16**) - 180 cases – 5,6%.
- pancreatic cancer (**C25**) - 167 cases – 5,2%,

There were 124 death cases (3,9%) where the origin of the cancer couldn't be specified (C80).

The most frequent cancer types which caused **death among women** in the Pomeranian Region in 2020 were:

- lung cancer (**C34**) - 539 cases – 21,4%,
- breast cancer (**C50**) - 334 cases – 13,3%,
- colorectal cancer (**C18-C21**) - 277 cases – 11,0%,
- pancreatic cancer (**C25**) - 154 cases – 6,1%,
- ovarian cancer (**C56**) - 133 cases – 5,3%,
- stomach cancer (**C16**) - 108 cases – 4,3%.

The origin of the cancer death could not be specified for 125 women (C80) – 5% (see Table 5-11).

**The types of cancer with the most significant medical and social problems are as follows: lung cancer (C34), breast cancer (C50), colon cancer (C18-C21).**

Thanks to cooperation with all of the histopathology labs in the voivodeship the pathology confirmation rate was 95%.

The **5-year realtive survival rates** for cancer patients in the Pomeranian Region was 58% among women and 38,5% among men.

The 5-year survival indicators for the whole country were 51% among women and 33% among men for the patients diagnosed in 2000-2002 respectively. (source: "Nowotwory złośliwe w Polsce- wskaźniki 5-letnich przeżyć według województw" Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska, Witold Zatoński)



**Rozdział III**  
**Tabele i Wykresy**

-


**Chapter III**  
**TABLES & ILLUSTRATIONS**

Tabela 1

**Tabela 0-1. Porównanie populacji województwa pomorskiego do standardowej populacji Świata i Europy. The population of the Pomeranian Region, the Standard World Population and the Standard European Population, percentage comparison.**

5-letnie grupy wiekowe Age groups	0	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85(+)
Populacja Woj. Pomorskiego (%) Population of the Pomeranian Region	5,4	5,9	5,0	5,2	6,1	7,5	8,6	8,1	7,3	6,0	6,0	6,9	6,9	5,7	3,0	2,7	2,0	1,6
Std. Populacja Świata (%) Standard World Population	12	10	9	9	8	8	6	6	6	6	5	4	4	3	2	1	0,5	0,5
Std. Populacja EU 2005 (%) European Standard Population 2005	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	5	4	3	2	1	1
Std. Populacja EU 2013 (%) – ESP2013 European Standard Population 2013	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	7	7	7	7	6,5	6	5,5	5	4	2,5	2,5

**Rysunek 0-1. Porównanie populacji województwa pomorskiego do standardowej populacji Świata i Europy. The population of the Pomeranian Region, the Standard World Population and the Standard European Population, percentage comparison.**



**Tabela 0-2. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn wg umiejscowienia w województwie pomorskim w 2021 roku.**  
**The number of registered cancer incidences among men in the Pomeranian Region in 2021, by tumour location.**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba Number	Wsp sur Crude rate	Wsp. Std. Std. rate	%	Miejsce Position	ESP 2013
C00	Nowotwory złośliwe wargi	10	0,87	0,43	0,2%	34	1,31
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	15	1,31	0,77	0,2%	30	1,68
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	16	1,40	0,97	0,3%	29	1,60
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	0,17	0,11	0,0%	42	0,28
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	23	2,01	1,25	0,4%	25	2,22
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	5	0,44	0,24	0,1%	39	0,47
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	7	0,61	0,34	0,1%	37	0,67
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	7	0,61	0,30	0,1%	37	0,84
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0,09	0,04	0,0%	43	0,10
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	40	3,49	2,16	0,7%	18	3,78
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	9	0,79	0,51	0,1%	35	0,81
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	6	0,52	0,43	0,1%	38	0,55
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	13	1,13	0,77	0,2%	31	1,23
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	25	2,18	1,34	0,4%	24	2,37
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	8	0,70	0,40	0,1%	36	0,77
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	66	5,76	3,13	1,1%	16	6,97
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	191	16,66	9,41	3,2%	7	20,49
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	8	0,70	0,47	0,1%	36	0,79
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	340	29,66	15,78	5,6%	5	40,58
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	30	2,62	1,52	0,5%	22	3,30
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	190	16,57	9,22	3,2%	8	20,78
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	6	0,52	0,33	0,1%	38	0,60
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	23	2,01	1,14	0,4%	25	2,48
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	11	0,96	0,48	0,2%	33	1,48
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	16	1,40	0,71	0,3%	29	2,00
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	88	7,68	4,26	1,5%	14	9,63
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	9	0,79	0,40	0,1%	35	1,04
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	2	0,17	0,07	0,0%	42	0,33
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0,09	0,06	0,0%	43	0,10
C32	Nowotwór złośliwy krtani	114	9,94	5,69	1,9%	10	12,38
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0,09	0,06	0,0%	43	0,08
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	860	75,02	39,75	14,3%	2	95,71
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	9	0,79	0,43	0,1%	35	1,02
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	5	0,44	0,21	0,1%	39	0,65
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,09	0,04	0,0%	43	0,20
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	6	0,52	0,62	0,1%	38	0,51
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,17	0,08	0,0%	42	0,27
C43	Czerniak złośliwy skóry	105	9,16	5,53	1,7%	11	10,95
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	543	47,37	24,36	9,0%	3	69,75
C45	Międzybłoniak	22	1,92	1,00	0,4%	26	2,53
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	2	0,17	0,10	0,0%	42	0,20
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	1	0,09	0,04	0,0%	43	0,10
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	35	3,05	2,14	0,6%	20	3,58
C50	Nowotwór złośliwy sutka	12	1,05	0,58	0,2%	32	1,50
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00

C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C60	Nowotwór złośliwy prącia	17	1,48	0,90	0,3%	28	1,58
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	1629	142,10	74,32	27,1%	1	182,50
C62	Nowotwór złośliwy jądra	123	10,73	9,63	2,0%	9	9,66
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	1	0,09	0,03	0,0%	43	0,15
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	225	19,63	12,22	3,7%	6	23,62
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	18	1,57	0,76	0,3%	27	2,15
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	6	0,52	0,26	0,1%	38	0,66
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	510	44,49	22,79	8,5%	4	61,74
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	0,09	0,04	0,0%	43	0,10
C69	Nowotwór złośliwy oka	7	0,61	0,33	0,1%	37	0,75
C70	Nowotwór złośliwy opon	6	0,52	0,30	0,1%	38	0,61
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	99	8,64	6,22	1,6%	13	9,01
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	7	0,61	0,49	0,1%	37	0,85
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	54	4,71	3,60	0,9%	17	4,76
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	3	0,26	0,25	0,0%	41	0,27
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,09	0,13	0,0%	43	0,10
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	8	0,70	0,47	0,1%	36	0,74
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	12	1,05	0,60	0,2%	32	1,22
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	8	0,70	0,46	0,1%	36	0,82
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	103	8,98	5,03	1,7%	12	11,43
C81	Choroba Hodgkina	15	1,31	1,27	0,2%	30	1,39
C82	Chłoniaknieziarniczy guzkowy (grudkowy)	16	1,40	0,86	0,3%	29	1,53
C83	Chłoniaknieziarnicze rozlane	68	5,93	3,51	1,1%	15	7,28
C84	Obwodowy i skórnny chłoniak z komórek T	10	0,87	0,54	0,2%	34	0,92
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniakównieziarniczych	10	0,87	0,47	0,2%	34	1,19
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,17	0,11	0,0%	42	0,16
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	33	2,88	1,68	0,5%	21	3,55
C91	Białaczka limfatyczna	38	3,31	2,86	0,6%	19	4,30
C92	Białaczka szpikowa	30	2,62	1,42	0,5%	22	3,40
C93	Białaczka monocytowa	3	0,26	0,16	0,0%	41	0,36
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	0,17	0,14	0,0%	42	0,18
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,09	0,06	0,0%	43	0,10
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,09	0,06	0,0%	43	0,08
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	4	0,35	0,20	0,1%	40	0,37
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,09	0,03	0,0%	43	0,15
D03	Czerniak in situ	6	0,52	0,29	0,1%	38	0,73
D04	Rak in situ skóry	28	2,44	1,19	0,5%	23	4,04
D05	Rak in situ sutka	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,00	0,00	0,0%	44	0,00
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	3	0,26	0,20	0,0%	41	0,36
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	23	2,01	1,03	0,4%	25	2,89
	<b>Ogółem</b>	<b>6018</b>	<b>524,95</b>	<b>292,59</b>	<b>100%</b>		<b>674,33</b>

**Tabela 0-3. Liczby zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet wg umiejscowienia w województwie pomorskim w 2021 roku.****The number of registered cancer incidences among women in the Pomeranian Region in 2021, by tumour location.**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba Number	Wsp sur Crude rate	Wsp.std. Std. rate	%	Miejsce Position	ESP 2013
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	0,17	0,05	0,0%	43	0,16
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	5	0,41	0,23	0,1%	40	0,43
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	7	0,58	0,37	0,1%	38	0,60
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	4	0,33	0,14	0,1%	41	0,34
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	12	0,99	0,56	0,2%	33	0,99
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,25	0,13	0,1%	42	0,25
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	3	0,25	0,10	0,1%	42	0,23
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	12	0,99	0,61	0,2%	33	0,98
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	4	0,33	0,16	0,1%	41	0,34
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	23	1,90	1,11	0,4%	25	2,00
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	6	0,50	0,24	0,1%	39	0,44
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	0,17	0,05	0,0%	43	0,15
C12	Nowotwór złośliwy zączyłka gruszkowatego	1	0,08	0,03	0,0%	44	0,08
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	5	0,41	0,21	0,1%	40	0,43
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	21	1,73	0,85	0,4%	26	1,86
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	115	9,49	4,50	2,1%	13	9,37
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	11	0,91	0,52	0,2%	34	0,93
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	312	25,75	11,47	5,6%	4	26,29
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	29	2,39	1,17	0,5%	22	2,54
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	120	9,91	4,40	2,2%	11	10,15
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	10	0,83	0,43	0,2%	35	0,92
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	17	1,40	0,77	0,3%	29	1,46
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	18	1,49	0,48	0,3%	28	1,51
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	16	1,32	0,54	0,3%	30	1,54
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	98	8,09	3,81	1,8%	14	8,08
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	5	0,41	0,16	0,1%	40	0,49
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	2	0,17	0,09	0,0%	43	0,15
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C32	Nowotwór złośliwy krtani	17	1,40	0,72	0,3%	29	1,26
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	703	58,03	26,40	12,7%	2	57,44
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	8	0,66	0,38	0,1%	37	0,70
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,17	0,10	0,0%	43	0,14
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	13	1,07	1,08	0,2%	32	1,08
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	9	0,74	0,44	0,2%	36	0,73
C43	Czerniak złośliwy skóry	116	9,58	5,73	2,1%	12	9,80
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	546	45,07	19,76	9,8%	3	45,98
C45	Międzybłoniak	3	0,25	0,09	0,1%	42	0,22
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	2	0,17	0,32	0,0%	43	0,18
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	6	0,50	0,24	0,1%	39	0,52
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	34	2,81	1,87	0,6%	19	2,76
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1300	107,31	63,28	23,4%	1	109,56
C51	Nowotwór złośliwy sromu	26	2,15	0,83	0,5%	23	2,12
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	5	0,41	0,17	0,1%	40	0,46

C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	151	12,46	7,83	2,7%	9	12,50
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	309	25,51	13,64	5,6%	5	25,85
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	5	0,41	0,00	0,1%	40	0,37
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	182	15,02	9,09	3,3%	7	15,39
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	24	1,98	0,97	0,4%	24	1,99
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C60	Nowotwór złośliwy pęcherza	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	149	12,30	6,70	2,7%	10	12,43
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	14	1,16	0,42	0,3%	31	1,21
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	5	0,41	0,20	0,1%	40	0,41
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	178	14,69	6,13	3,2%	8	15,01
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	0,08	0,04	0,0%	44	0,07
C69	Nowotwór złośliwy oka	14	1,16	0,48	0,3%	31	1,20
C70	Nowotwór złośliwy opon	12	0,99	0,54	0,2%	33	0,99
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	62	5,12	3,56	1,1%	17	5,12
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	2	0,17	0,08	0,0%	43	0,15
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	281	23,20	18,28	5,1%	6	22,58
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	3	0,25	0,26	0,1%	42	0,23
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,08	0,04	0,0%	44	0,07
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	2	0,17	0,05	0,0%	43	0,15
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	12	0,99	0,48	0,2%	33	0,97
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	6	0,50	0,28	0,1%	39	0,50
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	85	7,02	3,24	1,5%	15	7,15
C81	Choroba Hodgkina	18	1,49	1,34	0,3%	28	1,45
C82	Chłoniaknieziarniczny guzkowy (grudkowy)	19	1,57	0,87	0,3%	27	1,64
C83	Chłoniaknieziarniczne rozlane	67	5,53	2,89	1,2%	16	5,66
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	8	0,66	0,38	0,1%	37	0,68
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniakównieziarnicznych	12	0,99	0,51	0,2%	33	0,97
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,17	0,07	0,0%	43	0,14
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	37	3,05	1,45	0,7%	18	3,15
C91	Białaczka limfatyczna	31	2,56	1,81	0,6%	20	2,67
C92	Białaczka szpikowa	23	1,90	1,14	0,4%	25	1,83
C93	Białaczka monocytowa	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,08	0,03	0,0%	44	0,08
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	3	0,25	0,17	0,1%	42	0,27
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,00	0,00	0,0%	45	0,00
D03	Czerniak in situ	12	0,99	0,63	0,2%	33	0,93
D04	Rak in situ skóry	30	2,48	0,86	0,5%	21	2,56
D05	Rak in situ sutka	85	7,02	4,06	1,5%	15	6,92
D06	Rak in situ szyjki macicy	34	2,81	2,58	0,6%	19	2,62
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	7	0,58	0,48	0,1%	38	0,65
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	7	0,58	0,22	0,1%	38	0,55
	<b>Ogółem</b>	<b>5547</b>	<b>457,89</b>	<b>246,67</b>	<b>100%</b>		<b>462,74</b>

**Tabela 6-4. Liczby zgonów chorych na nowotwory złośliwe mężczyzn wg umiejscowienia w województwie pomorskim w 2021 roku.****The number of cancer deaths among men in the Pomeranian Region in 2021, by tumour location.**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba Number	Wsp sur Cruderate	Wsp. Std. Std. rate	%	Miejsce Position	ESP 2013
C00	Nowotwory złośliwe wargi	3	0,26	0,12	0,1%	31	0,43
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	10	0,87	0,53	0,3%	24	1,07
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	6	0,52	0,34	0,2%	28	0,61
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	3	0,26	0,16	0,1%	31	0,28
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	15	1,31	0,87	0,5%	22	1,43
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	7	0,61	0,39	0,2%	27	0,67
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	5	0,44	0,23	0,2%	29	0,45
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,17	0,08	0,1%	32	0,30
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	3	0,26	0,14	0,1%	31	0,36
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	24	2,09	1,27	0,8%	18	2,29
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	10	0,87	0,52	0,3%	24	0,90
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	6	0,52	0,35	0,2%	28	0,62
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	17	1,48	0,87	0,6%	20	1,49
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	16	1,40	0,82	0,5%	21	1,65
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	6	0,52	0,33	0,2%	28	0,55
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	75	6,54	3,50	2,4%	11	8,40
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	169	14,74	7,82	5,5%	6	19,47
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	6	0,52	0,28	0,2%	28	0,70
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	240	20,94	10,73	7,8%	3	30,64
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	12	1,05	0,53	0,4%	23	1,39
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	97	8,46	4,38	3,1%	8	11,72
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	0,35	0,16	0,1%	30	0,51
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	92	8,03	4,55	3,0%	9	10,12
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	10	0,87	0,45	0,3%	24	1,37
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	34	2,97	1,64	1,1%	16	3,92
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	180	15,70	8,76	5,8%	4	20,30
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	8	0,70	0,39	0,3%	26	0,95
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	5	0,44	0,28	0,2%	29	0,53
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0,17	0,13	0,1%	32	0,19
C32	Nowotwór złośliwy krtani	69	6,02	3,21	2,2%	13	7,78
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	816	71,18	37,42	26,4%	1	92,64
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0,09	0,06	0,0%	33	0,07
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	9	0,79	0,37	0,3%	25	1,17
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	3	0,26	0,13	0,1%	31	0,36
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	4	0,35	0,26	0,1%	30	0,36
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	0,35	0,25	0,1%	30	0,42
C43	Czerniak złośliwy skóry	39	3,40	1,86	1,3%	14	4,46
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	7	0,61	0,27	0,2%	27	1,24
C45	Międzybłoniak	25	2,18	1,12	0,8%	17	2,89
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0,09	0,04	0,0%	33	0,17
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	3	0,26	0,14	0,1%	31	0,46
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	17	1,48	0,81	0,6%	20	1,81
C50	Nowotwór złośliwy sutka	4	0,35	0,19	0,1%	30	0,37
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00

C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C58	Nowotwór złośliwy łozyska	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C60	Nowotwór złośliwy piersi	7	0,61	0,35	0,2%	27	0,76
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	339	29,57	13,85	11,0%	2	48,84
C62	Nowotwór złośliwy jądra	10	0,87	0,84	0,3%	24	0,75
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	1	0,09	0,05	0,0%	33	0,08
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	86	7,50	3,99	2,8%	10	10,41
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	4	0,35	0,19	0,1%	30	0,52
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	1	0,09	0,04	0,0%	33	0,10
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	171	14,92	7,33	5,5%	5	22,36
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	2	0,17	0,07	0,1%	32	0,25
C69	Nowotwór złośliwy oka	2	0,17	0,09	0,1%	32	0,17
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	73	6,37	3,93	2,4%	12	7,62
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	3	0,26	0,26	0,1%	31	0,35
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	6	0,52	0,30	0,2%	28	0,76
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1	0,09	0,04	0,0%	33	0,20
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	143	12,47	6,72	4,6%	7	16,87
C81	Choroba Hodgkina	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
C82	Chłoniaknieziarniczny guzkowy (grudkowy)	3	0,26	0,13	0,1%	31	0,36
C83	Chłoniaknieziarniczny rozlane	10	0,87	0,50	0,3%	24	1,18
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	4	0,35	0,23	0,1%	30	0,40
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniakównieziarnicznych	23	2,01	0,98	0,7%	19	2,85
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,09	0,04	0,0%	33	0,17
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	39	3,40	1,85	1,3%	14	4,83
C91	Białaczka limfatyczna	37	3,23	1,78	1,2%	15	4,68
C92	Białaczka szpikowa	39	3,40	1,78	1,3%	14	4,78
C93	Białaczka monocytowa	8	0,70	0,40	0,3%	26	0,94
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	0,17	0,11	0,1%	32	0,18
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	4	0,35	0,17	0,1%	30	0,53
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,17	0,08	0,1%	32	0,28
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
D03	Czerniak in situ	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
D04	Rak in situ skóry	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
D05	Rak in situ sutka	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,00	0,00	0,0%	34	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3090</b>	<b>269,54</b>	<b>142,86</b>	<b>100%</b>		<b>368,77</b>




**Tabela 0-5. Liczby zgonów chorych na nowotwory złośliwe kobiet wg umiejscowienia w województwie pomorskim w 2021 roku.****The number of cancer deaths among women in the Pomeranian Region in 2021, by tumour location.**


ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba Number	Wsp sur Crude rate	Wsp.std Std. rate	%	Miejsce Position	ESP 2013
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	5	0,41	0,19	0%	31	0,38
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	7	0,58	0,23	0%	29	0,56
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	7	0,58	0,32	0%	29	0,57
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	3	0,25	0,13	0%	33	0,23
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	0,08	0,03	0%	35	0,12
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	3	0,25	0,10	0%	33	0,27
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	10	0,83	0,51	0%	26	0,87
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	2	0,17	0,11	0%	34	0,17
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	0,17	0,09	0%	34	0,14
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	4	0,33	0,16	0%	32	0,36
C13	Nowotwór złośliwy części krtańowej gardła (hypopharynx)	4	0,33	0,20	0%	32	0,31
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,08	0,06	0%	35	0,07
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	18	1,49	0,79	1%	22	1,54
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	90	7,43	3,02	4%	7	7,42
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	7	0,58	0,25	0%	29	0,56
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	205	16,92	6,65	8%	3	17,50
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	8	0,66	0,32	0%	28	0,69
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	72	5,94	2,38	3%	10	6,05
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	6	0,50	0,23	0%	30	0,52
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	61	5,04	2,11	2%	12	5,28
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	24	1,98	0,70	1%	21	1,91
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	26	2,15	0,81	1%	19	2,30
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	164	13,54	5,32	6%	4	13,59
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	12	0,99	0,36	0%	25	0,98
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0,08	0,07	0%	35	0,08
C32	Nowotwór złośliwy krtańi	9	0,74	0,40	0%	27	0,73
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	2	0,17	0,10	0%	34	0,15
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	538	44,41	19,35	21%	1	44,10
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0,08	0,02	0%	35	0,08
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	3	0,25	0,08	0%	33	0,27
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,17	0,09	0%	34	0,18
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,08	0,02	0%	35	0,08
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,17	0,06	0%	34	0,23
C43	Czerniak złośliwy skóry	36	2,97	1,21	1%	16	3,06
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	7	0,58	0,20	0%	29	0,57
C45	Mięsaki Kaposi'ego	3	0,25	0,10	0%	33	0,28
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,17	0,05	0%	34	0,20
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	14	1,16	0,66	1%	24	1,13
C50	Nowotwór złośliwy sutka	337	27,82	12,23	13%	2	28,21
C51	Nowotwór złośliwy sromu	28	2,31	0,81	1%	17	2,36

C52	Nowotwór złośliwy pochwy	3	0,25	0,08	0%	33	0,23
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	89	7,35	4,09	3%	8	7,27
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	75	6,19	2,51	3%	9	6,11
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	7	0,58	0,18	0%	29	0,54
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	144	11,89	5,42	6%	5	11,95
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	10	0,83	0,30	0%	26	0,82
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	43	3,55	1,60	2%	15	3,57
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	3	0,25	0,08	0%	33	0,32
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	4	0,33	0,14	0%	32	0,39
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	57	4,71	1,58	2%	13	4,65
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C69	Nowotwór złośliwy oka	3	0,25	0,10	0%	33	0,23
C70	Nowotwór złośliwy opon	2	0,17	0,05	0%	34	0,16
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	65	5,37	2,70	3%	11	5,39
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	15	1,24	0,38	1%	23	1,36
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,08	0,07	0%	35	0,10
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1	0,08	0,06	0%	35	0,10
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	136	11,23	4,03	5%	6	11,49
C81	Choroba Hodgkina	4	0,33	0,13	0%	32	0,31
C82	Chłoniaknieziarniczny guzkowy (grudkowy)	4	0,33	0,10	0%	32	0,32
C83	Chłoniaknieziarniczne rozlane	12	0,99	0,50	0%	25	1,04
C84	Obwodowy i skórný chłoniak z komórek T	5	0,41	0,14	0%	31	0,42
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniakównieziarnicznych	26	2,15	0,77	1%	19	2,17
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C90	Szpiczak mnogý i nowotwory z komórek plazmatycznych	52	4,29	1,45	2%	14	4,42
C91	Białaczka limfatyczna	27	2,23	0,99	1%	18	2,28
C92	Białaczka szpikowa	25	2,06	0,83	1%	20	2,01
C93	Białaczka monocytowa	2	0,17	0,05	0%	34	0,20
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,25	0,05	0%	33	0,24
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,17	0,07	0%	34	0,16
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
D03	Czerniak in situ	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
D04	Rak in situ skóry	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
D05	Rak in situ sutka	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,00	0,00	0%	36	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2548</b>	<b>210,33</b>	<b>88,93</b>	<b>100%</b>		<b>212,35</b>

**Rysunek 0-2. Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w 2021 roku, województwo pomorskie.**  
**The most frequently diagnosed cancer types among men in the Pomeranian Region in 2021, by tumour location.**




**Rysunek 0-3. Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet - w 2021 roku, województwo pomorskie.**  
**The most frequently diagnosed cancer types among women in the Pomeranian Region in 2021, by tumour location.**




**Rysunek 0-4. Współczynniki standaryzowane zachorowań i zgonów chorych na nowotwory złośliwe mężczyzn i kobiet w latach 2005-2021 w województwie pomorskim.**

Crude cancer incidence rates and deaths from cancer in the Pomeranian Region 2005-2021, by sex.




**Rysunek 0-5. Ilość zachorowań i zgonów chorych na nowotwory złośliwe mężczyzn i kobiet w latach 2005-2021 w województwie pomorskim.**

The number of cancer incidence rates and cancer deaths in the Pomeranian Region 2005-2021, by sex.



**Rysunek 0-6. Zgony na nowotwory złośliwe mężczyzn w województwie pomorskim - najczęstsze rozpoznania – 2021 rok.**

**Deaths of cancer among men in the Pomeranian Region in 2021, by most frequent diagnosis.**



**Rysunek 0-7. Zgony na nowotwory złośliwe kobiet w województwie pomorskim - najczęstsze rozpoznania – 2021 rok.**

**Deaths of cancer among women in the Pomeranian Region in 2021, by most frequent diagnosis.**

